



N° de résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE DU NORD
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HIPPOLYTE

**PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1171-19-02
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1171-19**

Projet de règlement numéro 1171-19-02 modifiant le Règlement de zonage numéro 1171-19 de façon à :

- a) Créer la nouvelle zone REC-611 (secteur projet de la rue des Hameaux) ainsi que la grille des spécifications;
- b) Créer la nouvelle zone C-134 (secteur du chemin des Hauteurs et du chemin du Lac-Bertrand) ainsi que la grille des spécifications;
- c) Agrandir la zone P-106 à même la zone C-103 (secteur du Mont Tyrol);
- d) Ajouter certains usages publics dans la zone P-106 (secteur du Mont Tyrol);
- e) Agrandir la zone REC-323 à même la zone H-322 (secteur Roger-Cabana) et y ajouter l'usage parcs et terrains de jeux;
- f) Agrandir la zone H-311 à même la zone REC-312 (secteur du terrain de l'Armée du Salut);
- g) Ajouter certains usages publics et récréatifs dans la zone REC-312 (secteur du terrain de l'Armée du Salut);
- h) Ajouter certains usages reliés à l'automobile dans la zone C-114 (secteur du 2015, chemin des Hauteurs);
- i) Permettre les usages multiples dans la zone C-123 (secteur de l'intersection du chemin des Hauteurs et du chemin du Lac-Bertrand);
- j) Ajouter l'usage entreposage de bateau et véhicules récréatifs dans la zone C-132 (secteur du 100, chemin du Lac-de-l'Achigan);
- k) Ajouter l'usage entreposage intérieur et l'usage entreposage de bateau et véhicules récréatifs dans la zone C-228 (secteur du 1765, chemin des Hauteurs);
- l) Enlever l'usage mixte dans la zone H-304 (secteur du lac du Pin-Rouge);
- m) Ajouter l'usage d'entreposage domestique intérieur dans la zone EX-800 (secteur du chemin de la Chapelle);
- n) Ajouter l'usage services de garde en garderie dans la zone P-127 (secteur pavillon Aimé-Maillé);
- o) Prohiber l'usage de camping rustique dans plusieurs zones du territoire;
- p) Remplacer une note sur les normes de lotissement pour l'ensemble des grilles des spécifications;
- q) Modifier dans la terminologie la définition de « rénovation »;
- r) Ajouter un nouvel usage dans la classe d'usage commerce artériel;
- s) Enlever l'obligation de relier un logement supplémentaire au logement principal;
- t) Ajouter une disposition sur l'implantation des constructions accessoires pour un terrain d'angle;
- u) Permettre les conteneurs pour les usages services publics et centre de tri (écocentre);
- v) Bonifier les formes et éléments prohibés concernant les normes architecturales;
- w) Permettre un sous-sol pour un garage situé dans une pente;
- x) Ajouter une précision sur l'utilisation du comble d'un toit de garage;
- y) Diminuer la distance exigée entre une piscine et fosse septique et un élément épurateur;
- z) Autoriser les bâtiments et constructions temporaires pour des activités réalisées par la Municipalité;
- aa) Enlever l'autorisation de clôture dans une bande de protection riveraine;
- bb) Modifier les dispositions particulières aux quais;
- cc) Modifier les dispositions particulières aux élévateurs à bateau;
- dd) Modifier les dispositions relatives à la protection des milieux humides;
- ee) Bonifier les dispositions applicables aux projets intégrés d'habitation;
- ff) Encadrer la reconstruction d'un quai communautaire existant dérogoatoire.

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 9 avril 2019 le règlement de zonage numéro 1171-19;

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Hippolyte juge opportun d'adopter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur afin de : créer une nouvelle zone et les normes afférentes, ajouter certaines classes d'usage, modifier certaines définitions, préciser les marges pour les terrains d'angle et de préciser certaines dispositions relatives aux campings rustiques.

ATTENDU QU'une consultation écrite sera tenue du 9 au 24 février 2022;



N° de résolution
ou annotation

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue ce qui suit :

ARTICLE 1.

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici reproduit.

ARTICLE 2.

Le plan de zonage est modifié en créant la zone « REC-611 » à même les zones « REC-607 » et « H-214 ».

Le tout tel que montré à l'annexe A-1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3.

Le règlement est modifié en ajoutant la nouvelle grille relative à la nouvelle zone « REC-611 » et en y permettant les classes d'usage « Habitation unifamiliale (H1) » et « Récréatif extensif (R1) » ainsi que les normes afférentes.

Pour ce qui est de la classe d'usage « Récréatif extensif (R1) », le code d'usage spécifiquement autorisé sera « Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fonds, les sentiers d'interprétation (R101) ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 4.

Le plan de zonage est modifié en créant la zone « C-134 » à même la zone « C-123 ».

Le tout tel que montré à l'annexe A-2 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 5.

Le règlement est modifié en ajoutant la nouvelle grille relative à la nouvelle zone « C-134 » et en y permettant les usages « Habitation unifamiliale (H1) », « Commerce de première nécessité (C1) » et « Commerce locale (C2) » ainsi que les normes afférentes.

Le tout tel que montré à l'annexe B-2 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 6.

Le plan de zonage est modifié en agrandissant la zone « P-106 » à même la zone « C-103 ».

Le tout tel que montré à l'annexe A-3 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 7.

La grille des spécifications relative à la zone « P-106 » est modifiée en ajoutant la classe d'usages « Institutionnelle (P1) » et en y permettant spécifiquement les usages « Services gouvernementaux, paragouvernementaux, organisme publics et municipaux (P104) » et « Parcs, terrains de jeux, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public (P108) » ainsi que les normes afférentes.

Le tout tel que montré à l'annexe B-3 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 8.

Le plan de zonage est modifié en agrandissant la zone « REC-323 » à même la zone « H-322 ».

Le tout tel que montré à l'annexe A-3 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 9.

La grille des spécifications relative à la zone « REC-323 » est modifiée en ajoutant à la classe d'usages « Institutionnelle (P1) », l'usage « Parcs, terrains de jeux, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public (P108) ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-4 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.



N° de résolution
ou annotation

ARTICLE 10.

Le plan de zonage est modifié en agrandissant la zone « H-311 » à même la zone « REC-312 ».

Le tout tel que montré à l'annexe A-4 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 11

La grille des spécifications relative à la zone « REC-312 » est modifiée de la façon suivante :

11.1 en ajoutant la classe d'usages « Institutionnelle (P1) » et en y permettant spécifiquement les usages « Services gouvernementaux, paragouvernementaux, organisme publics et municipaux (P104) » et « Parcs, terrains de jeux, sentiers, voies cyclables et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public (P108) » ainsi que les normes afférentes;

11.2 en ajoutant la classe d'usages « Service d'utilité publique (P2) » et en y permettant spécifiquement l'usage « Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux (P202) » ainsi que les normes afférentes;

11.3 en ajoutant la classe d'usages « Récréatif extensive (R1) ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-10 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 12.

La grille des spécifications relative à la zone « C-114 » est modifiée de la façon suivante :

12.1 en ajoutant la classe d'usages « Commerce automobile (C5) » et en y permettant spécifiquement les usages « Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles neufs (C506) » et « Service de réparation et de vérification d'automobiles (sans vente d'essence) (C507) » ainsi que les normes afférentes;

12.2 en permettant à titre de « dispositions particulières », l'usage « multiple » pour les classes d'usages « Commerce artériel (C4) et Commerce automobile (C5) ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-5 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 13.

La grille des spécifications relative à la zone « C-123 » est modifiée en permettant à titre de « dispositions particulières », l'usage « multiple » pour la classe d'usages « Service d'utilité publique (P2) ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-6 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 14.

La grille des spécifications relative à la zone « C-132 » est modifiée en ajoutant à la classe d'usages « Commerce artériel (C4) », l'usage « Entreposage extérieur de bateau et de véhicule récréatif C414 ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-7 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 15.

La grille des spécifications relative à la zone « C-228 » est modifiée en ajoutant à la classe d'usages « Commerce artériel (C4) », les usages « Entrepôts polyvalents destinés à la location (entreposage domestique intérieur) (C412) » et « Entreposage extérieur de bateau et de véhicule récréatif C414 ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-8 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 16.

La grille des spécifications relative à la zone « H-304 » est modifiée en enlevant, à la classe d'usages « Habitation unifamiliale (H1) », l'autorisation de l'usage « mixte » dans les « Dispositions particulières ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-9 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.



N° de résolution
ou annotation

ARTICLE 17.

La grille des spécifications relative à la zone « EX-800 » est modifiée en ajoutant à la classe d'usages « commerce artériel (C4) », l'usage « Entrepôts polyvalents destinés à la location (entreposage domestique intérieur) (C412) ».

Le tout tel que montré à l'annexe B-11 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 18.

La grille des spécifications relative à la zone « P-127 » est modifiée en ajoutant à la classe d'usages « public et institutionnel (P1) », l'usage « Services de garde en garderie et garderies (P102) ».

ARTICLE 19.

Le tout tel que montré à l'annexe B-80 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Les grilles de spécifications suivantes : « C-103, C-112, C-114, H-100, H-101, H-105, H-107, H-108, H-110, H-111, H-113, H-117, H-118, H-119, H-120, H-122, H-130, H-200, H-201, H-202, H-203, H-204, H-205, H-206, H-207, H-208, H-210, H-213, H-214, H-215, H-216, H-217, H-219, H-220, H-221, H-222, H-223, H-224, H-300, H-301, H-302, H-303, H-304, H-306, H-308, H-315, H-316, H-317, H-320, H-321, H-322, H-326, H-327, P-106, P-127, P-211, REC-218, REC-323, REC-400, REC-600, REC-602, REC-603, REC-604, REC-605, REC-607, REC-608 et REC-609 », sont modifiées en prohibant spécifiquement, à la classe d'usages « Récréatif extensive (R1) », l'usage « Campings rustiques (R105) ».

Le tout tel que montré aux annexes B-13 à B-79 jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 20.

Le règlement est modifié en remplaçant dans toutes les grilles des spécifications, à la case « Notes », le texte « Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement. » par le texte suivant :

« Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement. »

Le tout tel que mise en exemple à l'annexe B-12 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 21.

L'article 1.3.3 du règlement est modifié en supprimant à la terminologie « **IMMUNISATION** » le texte suivant : «, énoncées au présent document complémentaire »

ARTICLE 22.

L'article 1.3.3 du règlement est modifié en ajoutant à la terminologie « **QUAI** », le lettre « e » au mot « localisé ».

ARTICLE 23.

L'article 1.3.3 du règlement est modifié en supprimant la terminologie « **QUAI PRIVÉ** ».

ARTICLE 24.

L'article 1.3.3 du règlement est modifié en supprimant la terminologie « **QUAI COMMUNAUTAIRE** ».

ARTICLE 25.

L'article 1.3.3 du règlement est modifié en ajoutant à la terminologie « **RÉNOVATION** », après le mot « remplacement », le texte suivant : «, sauf lorsque les travaux sont situés dans la rive d'un cours d'eau. »

ARTICLE 26.

L'article 2.2.2 est modifié en ajoutant à la classe « C4 » (commerce artériel), l'usage suivant : « C414 Entreposage extérieur de bateau et de véhicule récréatif »

ARTICLE 27.

L'article 2.4.4 est modifié en remplaçant à l'alinéa 4 du 2^e paragraphe, le mot « doit » par le mot « peut ».

ARTICLE 28.

Le règlement est modifié en ajoutant l'article suivant :

« 3.2.8 Marge pour un terrain d'angle



N° de résolution
ou annotation

Les dispositions de l'article 4.1.6 et toute autre disposition de ce règlement concernant la distance minimale entre une construction accessoire et une ligne avant de terrain s'appliquent dans le cas d'une cour latérale et d'une cour arrière adjacente à une ligne de rue comme si cette ligne était une ligne avant. »

ARTICLE 29.

L'article 3.3.1 du règlement est modifié en ajoutant à la fin du 1^e alinéa, la phrase suivante : « Malgré ce qui précède, un conteneur est autorisé pour les usages « Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux (P202) » et « Centres de tri de matières recyclables publics (éco-centre satellite) (P204) ». »

ARTICLE 30.

L'article 3.3.1 du règlement est modifié en ajoutant en ajoutant l'alinéa suivant :

« 5. Tout bâtiment principal et/ou garage ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique. Malgré ce qui précède, ce type de bâtiment est autorisé dans les zones EX-800 et I-700. »

ARTICLE 31.

L'article 4.1.4 du règlement est modifié en ajoutant au début de la phrase, les mots suivants : « À l'exception d'un garage situé dans une pente, »

ARTICLE 32.

L'article 4.2.4 du règlement est modifié en ajoutant à la fin du 3^e alinéa, le texte suivant : «, toutefois un espace de rangement peut être aménagé sous les combles; »

ARTICLE 33.

L'article 4.3.1 du règlement est modifié en ajoutant au 4^e alinéa après le mot « piscine », le mot suivant : « creusée »

ARTICLE 34.

L'article 4.3.1 du règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant :

« 6. La distance minimale entre une piscine hors-terre et un système autonome de traitement des eaux usées est de 1 mètres par rapport au système étanche et de 2 mètres par rapport au système non étanche; »

ARTICLE 35.

L'article 4.5.4 du règlement est modifié en ajoutant dans le premier paragraphe, entre les mots « usage » et « habitation », les mots « autre que l' ».

ARTICLE 36.

L'article 4.7.1 du règlement est modifié en ajoutant à la fin du 4^e alinéa, la phrase suivante : « Malgré ce qui précède, un conteneur est autorisé pour les usages « Dépôts et centres d'entretien des services de travaux publics ou autres services municipaux (P202) et « Centres de tri de matières recyclables publics (éco-centre satellite) (P204) ». »

ARTICLE 37.

L'article 4.9.1 du règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant :

« 8. Les bâtiments et constructions temporaires nécessaires à une activité réalisée ou parrainée par la Municipalité. »

ARTICLE 38.

L'article 7.4.3 du règlement est modifié, au premier paragraphe, en supprimant au 7^e alinéa, le sous-alinéa suivant :

« a) l'installation de clôture; »

ARTICLE 39.

L'article 7.4.3 du règlement est modifié, au premier paragraphe, en supprimant au 7^e alinéa du sous-alinéa « i » les mots suivants: « conformément aux dispositions du présent document complémentaire »

ARTICLE 40.

L'article 7.4.6 du règlement est remplacé par l'article et les sous-articles suivants :



N° de résolution
ou annotation

« 7.4.6 Dispositions particulières aux quais

7.4.6.1 Quai privé:

- a) La superficie maximale est de 30 mètres carrés;
- b) La largeur maximale à la rive est de 2,5 mètres;
- c) Le quai peut être en forme de « I », de « L » ou de « T ». Les quais en forme de « U » sont prohibés;
- d) Un nombre maximal de 10 embarcations peuvent s'amarrer à un quai privé.

7.4.6.2 Quai communautaire existant, administré par un Organisme à but non lucratif enregistré au Registre des entreprises du Québec et accrédité auprès de la Municipalité :

- a) La superficie maximale est de 100 mètres carrés;
- b) La longueur maximale est de 25 mètres;
- c) Le quai peut être en forme de « I », de « L » ou de « T ». Les quais en forme de « U » sont prohibés;
- d) Un nombre maximal de 14 embarcations peuvent s'amarrer à un quai communautaire;
- e) Ces dispositions ne s'appliquent pas à une marina, lorsqu'elle est autorisée par le présent règlement.

7.4.6.3 Conditions d'implantation et d'aménagement des quais privés et communautaires

Un quai **privé ou communautaire** doit respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes ainsi que les lois provinciales en vigueur:

1. Un (1) seul quai est autorisé par terrain riverain occupé par un bâtiment principal. Un terrain riverain où est construit un quai communautaire existant, sur un lot servant uniquement de droit de passage, avant l'entrée en vigueur du présent article n'a pas à être occupé par un bâtiment principal;
2. Un quai ne peut occuper plus de dix pour cent (10 %) de la largeur du cours d'eau et ne doit pas gêner la circulation des embarcations. Ces dispositions ne s'appliquent pas à une marina, lorsqu'elle est autorisée par le présent règlement;
3. Dans le cas d'une ouverture existante sur le plan d'eau, le quai doit être implanté à cet endroit dans la mesure où il respecte les dispositions du paragraphe 4);
4. Un quai doit être implanté au centre du terrain et à un minimum de 5 mètres des limites latérales du terrain, le centre étant calculé à partir du frontage au lac. Il doit être placé perpendiculairement à la rive. Un quai communautaire existant peut toutefois être implanté à une distance inférieure de 5 mètres des limites latérales du terrain;
5. Aucun quai ne peut être implanté en prolongement de la rive ou parallèlement à la rive à moins de 5 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux;
6. Aucun quai n'est autorisé en face d'une propriété voisine;
7. L'implantation d'un quai ne doit pas empêcher une propriété voisine d'ériger son quai, ni d'y accéder avec son embarcation;
8. Les passerelles sont autorisées jusqu'au point de tirant d'eau d'un mètre en période d'étiage et elles doivent avoir une largeur maximale de 1,50 mètre. Les passerelles ne peuvent pas servir d'accotement pour les bateaux et les embarcations;
9. Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de métal, les pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits comme matériaux pour la



N° de résolution
ou annotation

construction de quais, plates-formes et les passerelles et élévateurs à bateau;

10. Il est prohibé d'installer toute structure temporaire ou permanente de plus d'un mètre de hauteur sur un quai ou une passerelle.

7.4.6.4 Quais en copropriété

Un quai en copropriété appartient à tous les propriétaires de propriétés riveraines distinctes et contiguës au plan d'eau sur lequel il est construit.

Il doit respecter les conditions d'implantation et d'aménagement suivantes :

1. La superficie maximale est de 30 mètres carrés;
2. La largeur maximale à la rive est de 2,5 mètres;
3. Le quai peut être en forme de « I », de « L » ou de « T ». Les quais en forme de « U » sont prohibés;
4. Un nombre maximal de 10 embarcations peuvent s'amarrer à un quai en copropriété;
5. Un quai ne peut occuper plus dix pour cent (10 %) de la largeur du cours d'eau et ne doit pas gêner la circulation des embarcations;
6. Un quai doit être implanté au centre du terrain de tous les terrains desservis par le quai et à un minimum de 5 mètres des limites latérales des terrains limitrophes, le centre étant calculé à partir du frontage au lac. Il doit être placé perpendiculairement à la rive;
7. Aucun quai ne peut être implanté en prolongement de la rive ou parallèlement à la rive à moins de 5 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux;
8. Toutes les propriétés riveraines desservies par le quai en copropriété doivent être occupés par un bâtiment principal;
9. Le frontage sur le lac constitué de l'addition de tous les frontages des propriétés desservies par le quai en copropriété doit totaliser 12 mètres ou plus;
10. Aucun quai n'est autorisé en face d'une propriété voisine;
11. L'implantation d'un quai ne doit pas empêcher une propriété voisine d'ériger son quai, ni d'y accéder avec son embarcation;
12. Les passerelles sont autorisées jusqu'au point de tirant d'eau d'un mètre en période d'étiage et elles doivent avoir une largeur maximale de 1,50 mètre. Les passerelles ne peuvent pas servir d'accotement pour les bateaux et les embarcations;
13. Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de métal, les pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits comme matériaux pour la construction du quai et de sa passerelle, s'il y a lieu;
14. Il est prohibé d'installer toute structure temporaire ou permanente de plus d'un mètre de hauteur sur le quai ou la passerelle;
15. Un quai en copropriété peut s'associer à un quai communautaire. Les dispositions applicables aux quais communautaires prévalent.

7.4.6.5 Quais motorisés

Les quais motorisés, qu'ils soient propulsés par un moteur électrique ou par un moteur à combustion, sont interdits sur tous les lacs se trouvant sur le territoire de la municipalité s'ils ne sont pas homologués par Transport Canada.

7.4.6.6 Radeaux flottants

Un radeau flottant est une construction non motorisée, fixée ou destinée à être fixée au fond d'un lac, flottant sur l'eau, servant à la pratique des activités de baignade ou



N° de résolution
ou annotation

de détente.

Il doit respecter les conditions suivantes :

1. Un (1) seul radeau flottant est autorisé par terrain riverain;
2. La superficie maximale est de 14 mètres carrés (144 pieds carrés);
3. Un radeau flottant ne peut pas être installé en face d'une propriété voisine;
4. Il est interdit d'installer un radeau flottant face à un terrain utilisé comme droit de passage ou face à un terrain ne comportant pas de bâtiment principal;
5. Un radeau flottant doit être situé de manière à ne pas obstruer la navigation de même qu'à un minimum de 5 mètres d'un quai;
6. Un radeau flottant doit être fixé au fond du lac et ne peut pas être rattaché à la rive;
7. À l'exception d'une échelle permettant aux baigneurs de monter sur le radeau flottant, il est interdit d'y fixer ou construire quelque chose dont la hauteur dépasse 15 centimètres (6 pouces);
8. Nonobstant le paragraphe 7 échelle, un radeau flottant doit être muni à ses quatre coins de poteaux d'une hauteur maximale de 1.2 mètres, visibles de jour comme de nuit, pour la sécurité des plaisanciers;
9. L'adresse civique du propriétaire doit être apposée sur le radeaux flottant;
10. Le radeau flottant doit être muni de dispositifs de sauvetage lorsqu'il est utilisé;
11. Le bois traité, le béton, les éléments en polystyrène, les barils de métal, les pneus usagés, les teintures toxiques, ainsi que les matériaux récupérés ou corrosifs susceptibles de dégager un contaminant sont interdits comme matériaux pour la construction d'un radeau flottant;
12. Durant la période hivernale, le radeau doit être retiré du plan d'eau ou être amarré près de la rive. »

ARTICLE 41.

L'article 7.4.7 du règlement est modifié en remplaçant le 4^e alinéa par l'alinéa suivant :

- « 4. Un élévateur à bateau doit être implanté au centre du terrain et à un minimum de 5 mètres des limites latérales du terrain, le centre étant calculé à partir du frontage au lac. De plus, dans le littoral, un élévateur à bateau doit demeurer entre le prolongement imaginaire des lignes mitoyennes des terrains adjacents; »

ARTICLE 42.

L'article 7.4.7 du règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant :

- « 10. L'implantation d'un élévateur à bateau ne doit pas empêcher une propriété voisine d'ériger un quai, ni d'y accéder avec son embarcation, ni d'installer un élévateur à bateau. »

ARTICLE 43.

L'article 7.5.1 du règlement est remplacé par l'article suivant :

« 7.5.1 : Dispositions particulières relatives à la présence d'un milieu humide ouvert

Un milieu humide est ouvert lorsqu'il est adjacent à un cours d'eau ou un lac, ou qu'il possède un lien hydrologique de surface avec ceux-ci (ouvert sur un cours d'eau). Dans ce cas, les dispositions relatives aux rives et au littoral du présent règlement s'appliquent. »

ARTICLE 44.

L'article 7.5.2 du règlement est remplacé par l'article suivant :

« 7.5.2 : Dispositions particulières relatives à la présence d'un milieu humide fermé



N° de résolution
ou annotation

Un milieu humide est fermé lorsqu'il est non adjacent à un cours d'eau ou un lac et qu'il ne possède pas de lien hydrologique de surface avec ceux-ci. Lorsque la superficie d'un milieu humide fermé est égale ou supérieure à 500 mètres carrés, une bande protection riveraine de 15 mètres s'applique. »

ARTICLE 45.

L'article 9.2.2 du règlement est modifié en ajoutant l'alinéa suivant :

« 8. L'interdiction des usages accessoires énumérés à la grille. »

ARTICLE 46.

L'article 9.2.2 du règlement est modifié en ajoutant à l'alinéa 6, entre les mots « spas » et « ou », le texte suivant :

«, de pavillons de jardin et pergolas, d'abris pour bois de chauffage, de serres domestiques »

ARTICLE 47.

L'article 9.2.9 du règlement est modifié en ajoutant après le mot « rue », la phrase suivante : « , notamment en ce qui concerne les dispositions environnementales. »

ARTICLE 48.

L'article 9.3.1 du règlement est modifié en remplaçant dans le premier paragraphe, le numéro de zone « C-123 » par le numéro « C-134 ».

ARTICLE 49.

La section 10.3 du règlement est modifié en ajoutant la sous-section suivante :

« 10.3.7 Reconstruction d'un quai communautaire existant dérogatoire protégé par droit acquis dans un littoral

La reconstruction d'un quai communautaire existant détruit, dangereux doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction. »

ARTICLE 50.

Le règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ

Yves Dagenais, maire


Marie-Ève Huneau, greffière et sec.-trés. adjointe

Avis de motion :	2022-02-031	8 février 2022
Adoption du projet de règlement :	2022-02-032	8 février 2022
Avis public de la consultation écrite		9 février 2022
Adoption du règlement		
Certificat de la MRC		
Avis public d'entrée en vigueur :		



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE Annexe A-1




Règlement numéro 1171-19-02
Annexe A-1
Création de la zone REC-611 à
même les zones REC-607 et H-214

Note : Le plan montré en annexe est un agrandissement du plan de zonage et ne comporte pas d'échelle précise. Elle a pour but d'illustrer les modifications inscrites au règlement d'amendement et ne remplace pas le plan de zonage joint comme annexe « A » au Règlement de zonage numéro 1171-19, tel qu'amendé.



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE Annexe A-2




Règlement numéro 1171-19-02
Annexe A-2
Création de la zone « C-134 » à
même la zone « C-123 ».

Note : Le plan montré en annexe est un agrandissement du plan de zonage et ne comporte pas d'échelle précise. Elle a pour but d'illustrer les modifications inscrites au règlement d'amendement et ne remplace pas le plan de zonage joint comme annexe « A » au Règlement de zonage numéro 1171-19, tel qu'amendé.



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE Annexe A-3




Règlement numéro 1171-19-02
Annexe A-3
Agrandissement de la zone REC-323
à même la zone « H-322 »
Agrandissement de la zone « P-106 »
à même la zone « C-103 »

Note : Le plan montré en annexe est un agrandissement du plan de zonage et ne comporte pas d'échelle précise. Elle a pour but d'illustrer les modifications inscrites au règlement d'amendement et ne remplace pas le plan de zonage joint comme annexe « A » au Règlement de zonage numéro 1171-19, tel qu'amendé.



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE Annexe A-4



Règlement numéro 1171-19-02
Annexe A-4
Agrandissement de la zone H-311
à même la zone « REC-312 »

Note : Le plan montré en annexe est un agrandissement du plan de zonage et ne comporte pas d'échelle précise. Elle a pour but d'illustrer les modifications inscrites au règlement d'amendement et ne remplace pas le plan de zonage joint comme annexe « A » au Règlement de zonage numéro 1171-19, tel qu'amendé.



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-1

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique						
R - Récréatif						
R1 Extensive		• (1)(2)				
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•				
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	15	15				
Latérales (min.)	15	15				
Arrière (min.)	15	15				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2				
En mètres (min. / max.)	4 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60					
Largeur (min.)	7					
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000				
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150				
Profondeur du terrain (min.)	100	100				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Ferme						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple		•				
Entreposage extérieur						
Projet intégré	•					

Zone REC-611

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) R101

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité		•		
C2 Locale			•	
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique				
R - Recreatif				
R1 Extensive				
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple	•	•	•	
Entreposage extérieur				
Projet intégré				

Zone C-134

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-3

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale						
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle			● (2)			
P2 Service d'utilité publique	● (1)					
R - Recréatif						
R1 Extensive		●				
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
Mode d'implantation						
Isolé	●	●	●			
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%			
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)						
Largeur (min.)						
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Femette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
Usage mixte						
Usage multiple		●	●			
Entreposage extérieur	●	●	●			
Projet intégré						

Zone P-106

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(2) P104, P108

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATION

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019
Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-4

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale				
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle	●(1)			
P2 Service d'utilité publique		●(2)		
R - Récréatif				
R1 Extensive			●	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	●	●	●	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)				
Largeur (min.)				
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	10000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile				
Atelier d'artistes et d'artisans				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				
Location de chambres				
Gîte touristique (B&B)				
Fermette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIERES				
Usage mixte				
Usage multiple	●	●	●	
Entreposage extérieur	●	●	●	
Projet intégré				

Zone REC-323

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) P104, P108
(2) P202

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-6

GRILLE DES SPECIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale						
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle	● (4)					
P2 Service d'utilité publique		● (5)(6)				
R - Recréatif						
R1 Extensive						
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé						
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)						
Latérales (min.)						
Arrière (min.)						
Taux d'implantation (max.)						
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)						
Largeur (min.)						
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30				
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple		●				
Entreposage extérieur	●					
Projet intégré						

Zone C-123 (2 de 2)

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(4) P102, P104
(6) P208

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(5) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019

A pur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-7

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS							
GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité			•				
C2 Locale				•			
C3 Hébergement							
C4 Artérielle					• (1)		
C5 Commerce automobile						• (2)	
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Recreatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							•
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60	60	60	60	60
Largeur (min.)	7	7	7	7	7	7	7
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2	1	1	1	1	1
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	50	50
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	30
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION							
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte							
Usage multiple					•	•	
Entreposage extérieur						•	
Projet intégré							

Zone C-132

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) C407, C408, C412, C414

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) C502

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-01	18 décembre 2019
1171-19-02	

Date: 2 avril 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-8

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle	• (1)				
C5 Commerce automobile		• (2)			
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique					
R - Recréatif					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•			
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5			
Latérales (min.)	5	5			
Arrière (min.)	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%			
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60			
Largeur (min.)	7	7			
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30			
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					
Location de chambres					
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple	•	•			
Entreposage extérieur	•	•			
Projet intégré					

Zone C-228

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) C407, C408, C412, C414

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) C502

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 2 avril 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-9

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Récréatif					
R1 Extensive			•		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	100	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte	•				
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-304

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-10

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle		• (2)			
P2 Service d'utilité publique			• (3)		
R - Recréatif					
R1 Extensive				•	
R2 Intensive	• (1)				
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	3000	3000	10000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	100	30	30	100	
Activités professionnelles à domicile					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					
Location de chambres					
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
Usage mixte					
Usage multiple		•	•	•	
Entreposage extérieur	•	•	•	•	
Projet intégré					

Zone Rec-312

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) R202 (les équipements de cuisine pour la clientèle du centre doivent être localisés dans un bâtiment communautaire)
(2) P104, P108
(3) P202

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

--

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	

Date: 2 avril 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-11

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					• (2)
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère	•				
I2 Lourde		•			
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique				• (1)	
R - Recréatif					
R1 Extensive					
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction				•	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	•
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	15
Latérales (min.)	15	15	15	15	15
Arrière (min.)	15	15	15	15	15
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	10%
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60		60	60
Largeur (min.)	7	7		7	7
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	5000	5000	5000	40000	5000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	50
Profondeur du terrain (min.)	50	50	50	100	50
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					
Location de chambres					
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple	•	•			
Entreposage extérieur	•	•	•	•	
Projet intégré					

Zone EX-800

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2) C409, C410, C411, C412

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-01	18 décembre 2019
1171-19-02	

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-12

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique						
R - Recréatif						
R1 Extensive	• (1)					
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•					
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5					
Latérales (min.)	5					
Arrière (min.)	5					
Taux d'implantation (max.)	10%					
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12					
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)						
Largeur (min.)						
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000					
Longueur de façade du terrain (min.)	150					
Profondeur du terrain (min.)	100					
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Femette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur						
Projet intégré						

Zone (exemple)

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-14

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité	•				
C2 Locale					
C3 Hébergement		•			
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique			• (1)		
R - Recreatif					
R1 Extensive				• (2)	
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60			
Largeur (min.)	7	7			
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					
Location de chambres					
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple	•	•		•	
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré					

Zone C-112

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

--

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entree en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-15

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS							
GROUPES ET CLASSES D'USAGES							
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		•					
C2 Locale			•				
C3 Hébergement							
C4 Artérielle				• (1)			
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle					• (2)		
P2 Service d'utilité publique						• (3)	
R - Recreatif							
R1 Extensive							• (4)
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL							
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7	7	7		
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)							
Superficie du terrain - m ² (min.)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	30
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	30
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION							
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES							
Usage mixte	•						
Usage multiple		•	•				•
Entreposage extérieur					•	•	•
Projet intégré							

Zone C-114

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) C410, C411

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) P107

(3) P207

(4) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot partiellement desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-16

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale		•				
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle			• (1)			
P2 Service d'utilité publique				• (2)		
R - Recreatif						
R1 Extensive					• (3)	
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7			
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	4000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Ferme						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple					•	
Entreposage extérieur			•	•	•	
Projet intégré	•	•				

Zone H-100

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P107
(2) P207
(3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-17

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•	•				
H2 Bifamiliale			•			
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle				• (1)		
P2 Service d'utilité publique					• (2)	
R - Recréatif						
R1 Extensive						• (3)
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•		•	•	•	•
Jumelé		•				
Contigu		•				
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7	7		
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	1	2			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	1500	1500	3000	1500	1500	1500
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	50	30	30	30
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles a domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple					•	
Entreposage extérieur				•	•	•
Projet intégré						

Zone H-101

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P107
(2) P207
(3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot partiellement desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-18

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle		• (1)			
P2 Service d'utilité publique			• (2)		
R - Récréatif					
R1 Extensive				• (3)	
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte	•				
Usage multiple				•	
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-105

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P107
(2) P207
(3) R.105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-19

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale		•			
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle			• (1)		
P2 Service d'utilité publique				• (2)	
R - Recreatif					
R1 Extensive					• (3)
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	•
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7		
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	4000	3000	3000	3000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles a domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					•
Usage multiple					•
Entreposage extérieur			•	•	•
Projet intégré	•	•			

Zone H-107

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisés(e)

USAGE(S) spécifiquement prohibés(e)

(1) P107
(1) P207
(3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-21

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	• (1)			
R - Récréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	1500	1500	1500	
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple				
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré				

Zone H-110

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot partiellement desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-22

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale		•			
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique			• (1)		
R - Recréatif					
R1 Extensif				• (2)	
R2 Intensif					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60			
Largeur (min.)	7	7			
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles a domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple					
Entreposage extérieur			•	•	
Projet intégré					

Zone H-111

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)s

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-23

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale		•				
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle			• (1)			
P2 Service d'utilité publique				• (2)		
R - Recreatif						
R1 Extensive					• (3)	
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7			
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	1500	1500	1500	1500	1500	
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30	30	30	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Ferme						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIERES						
Usage mixte	•					
Usage multiple					•	
Entreposage extérieur			•	•	•	
Projet intégré						

Zone H-113

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P107
(2) P207
(3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot partiellement desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-24

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique		•				
R - Recreatif						
R1 Extensive			• (1)			
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•			
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%			
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60					
Largeur (min.)	7					
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles a domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée a la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIERES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur		•	•			
Projet intégré						

Zone H-117

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-25

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	•			
R - Récréatif				
R1 Extensive			• (1)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	10000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	50	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple				
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré				

Zone H-118

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entree en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-26

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPE ET CLASSE D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	●				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		●			
R - Recreatif					
R1 Extensive			● (1)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	●	●	●		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7		
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	●				
Location de chambres	●				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme/te					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple					
Entreposage extérieur		●	●		
Projet intégré					

Zone H-119

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entree en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-27

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle			•		
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60	60	60	
Largeur (min.)	7	7	7	7	
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple					
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré					

Zone H-120

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-01	18 décembre 2019

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-28

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique		• (1)				
R - Récréatif						
R1 Extensive			• (2)			
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•			
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%			
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60					
Largeur (min.)	7					
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Ferme						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur		•	•			
Projet intégré						

Zone H-122

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-30

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	• (1)			
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles a domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-200

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autoris(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-31

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique	• (1)				
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%		
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30		
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré	•				

Zone H-201

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entree en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-32

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	80				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30		
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré	•				

Zone H-202

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-33

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (3)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (2)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte			•		
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-203

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(3) R105

NOTES

(2) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-34

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		•			
R - Récréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (1)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	10	10	10	15	
Latérales (min.)	10	10	10	15	
Arrière (min.)	10	10	10	15	
Taux d'implantation (max.)	20%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	80				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-204

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

NOTES

(1) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date : 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-35

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30		
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré	•				

Zone H-205

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-36

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		•			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (1)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	4000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)	•				
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-206

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

NOTES

(1) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-37

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Récréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré	•				

Zone H-207

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) P201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-38

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		•			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (1)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-208

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

NOTES

(1) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-39

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Récréatif					
R1 Extensive			• (3)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (2)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-210

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(3) R105

NOTES

(2) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-40

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré	•				

Zone H-213

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-41

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique		• (1)		
R - Recreatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-214

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

--

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement présentes sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entree en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-42

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	• (1)			
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-215

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-43

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique		• (1)		
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles a domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-216

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-44

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité		• (1)			
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique			• (2)		
R - Recreatif					
R1 Extensive				• (3)	
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60			
Largeur (min.)	7	7			
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)	•				
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte	•				
Usage multiple		•		•	
Entreposage extérieur			•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-217

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) C107
(2) P207
(3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-45

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique		• (1)		
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles a domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-219

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-46

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique		• (1)		
R - Recreatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Ferme	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-220

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-47

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité		• (1)			
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique			• (2)		
R - Recréatif					
R1 Extensive				• (4)	
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					• (3)
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	•
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	15
Latérales (min.)	5	5	5	15	15
Arrière (min.)	5	5	5	15	15
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	10%
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	3000	40000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	150
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	100
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple				•	
Entreposage extérieur			•	•	•
Projet intégré					

Zone H-221

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) C107
(3) A202

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) P207
(4) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-48

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	• (1)			
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-222

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-49

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (3)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (2)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-223

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(3) R105

NOTES

(2) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-50

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique		• (1)		
R - Recreatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte	•			
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-224

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-51

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles a domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée a la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-300

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-52

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-301

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-53

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	●				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		● (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			● (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				●	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	●	●	●	●	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	●				
Atelier d'artistes et d'artisans	●				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	●				
Location de chambres	●				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	●				
Garde de chevaux	●				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			●		
Entreposage extérieur		●	●	●	
Projet intégré	●				

Zone H-302

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-54

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique		• (1)				
R - Recreatif						
R1 Extensive			• (2)			
R2 Intensive				•		
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière					•	
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			60		
Largeur (min.)	7			7		
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Ferme	•					
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte	•					
Usage multiple			•	•		
Entreposage extérieur		•	•	•	•	
Projet intégré	•					

Zone H-303

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-55

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	100	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte	•				
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-304

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-56

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (3)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (2)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-306

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) A204, A205, A206
(3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-57

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	• (1)			
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles a domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré				

Zone H-308

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-58

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15		
Latérales (min.)	15	15	15		
Arrière (min.)	15	15	15		
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%		
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000		
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150		
Profondeur du terrain (min.)	265	265	265		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•		
Projet intégré	•				

Zone H-315

SAINT-HIPPOLYTE

USA GE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-59

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-316

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-60

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique	• (1)				
R - Récréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	15	15	15	
Latérales (min.)	5	15	15	15	
Arrière (min.)	5	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Femette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-317

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-61

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles a domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré					

Zone H-320

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

NOTES

(1) P207

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-62

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	15	15	
Latérales (min.)	5	5	15	15	
Arrière (min.)	5	5	15	15	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	10000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte			•		
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-321

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

NOTES

(1) P207

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-63

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPE ET CLASSE D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		•			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (1)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	10000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme/te	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-322

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-64

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Récréatif					
R1 Extensive			• (2)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				•	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	10	5	10	10	
Latérales (min.)	10	5	10	10	
Arrière (min.)	10	5	10	10	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	10000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Femette	•				
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone H-326

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-65

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale	•			
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle				
P2 Service d'utilité publique	• (1)			
R - Recréatif				
R1 Extensive			• (2)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile	•			
Atelier d'artistes et d'artisans	•			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			
Location de chambres	•			
Gîte touristique (B&B)				
Fermette	•			
Garde de chevaux	•			
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple			•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré	•			

Zone H-327

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-66

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique	● (1)				
R - Recréatif					
R1 Extensive		● (2)			
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	●	●			
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5			
Latérales (min.)	5	5			
Arrière (min.)	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%			
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)					
Largeur (min.)					
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30			
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					
Location de chambres					
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple		●			
Entreposage extérieur	●	●			
Projet intégré					

Zone P-106

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-67

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale				
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle	● (1)(2)			
P2 Service d'utilité publique		● (3)		
R - Recréatif				
R1 Extensive			● (4)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	●	●	●	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile				
Atelier d'artistes et d'artisans				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				
Location de chambres				
Gîte touristique (B&B)				
Femette				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple	●		●	
Entreposage extérieur		●	●	
Projet intégré				

Zone P-127

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)

(2) P108

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)

(1) P107

(3) P207

(4) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-68

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale					
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle	• (1)				
P2 Service d'utilité publique					
R - Recreatif					
R1 Extensive		• (2)			
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•			
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5			
Latérales (min.)	5	5			
Arrière (min.)	5	5			
Taux d'implantation (max.)	10%	10%			
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)					
Largeur (min.)					
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30			
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile					
Atelier d'artistes et d'artisans					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					
Location de chambres					
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple	•	•			
Entreposage extérieur		•			
Projet intégré					

Zone P-211

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) P108

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-69

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale						
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique						
R - Recréatif						
R1 Extensive	• (2)					
R2 Intensive		• (1)				
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•				
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5				
Latérales (min.)	5	5				
Arrière (min.)	5	5				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)						
Largeur (min.)						
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000				
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150				
Profondeur du terrain (min.)	100	100				
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple	•					
Entreposage extérieur	•					
Projet intégré		•				

Zone REC-218

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) R202 (centre de vacances sans activités de dépanneur, restaurant ou auto-cuisine - (les équipements de cuisine pour la clientèle du centre doivent être localisés dans un bâtiment communautaire)).

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-70

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale				
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle	• (1)			
P2 Service d'utilité publique		• (2)		
R - Recreatif				
R1 Extensive			• (3)	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	15	
Latérales (min.)	5	5	15	
Arrière (min.)	5	5	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)				
Largeur (min.)				
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	10000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile				
Atelier d'artistes et d'artisans				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				
Location de chambres				
Gîte touristique (B&B)				
Ferme				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIERES				
Usage mixte				
Usage multiple	•	•	•	
Entreposage extérieur	•	•	•	
Projet intégré				

Zone REC-323

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) P104
(2) P202

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-71

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPES ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale						
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique	● (1)					
R - Recréatif						
R1 Extensive		● (2)				
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Mode d'implantation						
Isolé	●	●				
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	15	15				
Latérales (min.)	15	15				
Arrière (min.)	15	15				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%				
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)						
Largeur (min.)						
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000				
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150				
Profondeur du terrain (min.)	100	100				
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES						
Usage mixte						
Usage multiple		●				
Entreposage extérieur	●	●				
Projet intégré						

Zone REC-400

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-72

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique	• (1)				
R - Recréatif					
R1 Extensive		• (2)(4)			
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière			• (3)		
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone REC-600

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)

(1) P 207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-73

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)(4)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière			• (3)		
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles a domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Cité touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée a la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone REC-602

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-74

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS						
GROUPE ET CLASSES D'USAGES						
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle	• (1)					
P2 Service d'utilité publique			• (2)			
R - Recreatif						
R1 Extensive				• (3)(5)		
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière					• (4)	
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	15	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL						
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60				
Largeur (min.)	7	7				
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)						
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION						
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Ferme/ette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
DISPOSITIONS PARTICULIERES						
Usage mixte						
Usage multiple				•	•	
Entreposage extérieur		•	•	•	•	
Projet intégré						

Zone REC-603	
SAINT-HIPPOLYTE	
USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(1) P106 (4) A201	
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	
(2) P207 (5) R105	
NOTES	
(3) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.	
Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le <i>Règlement de lotissement</i> .	
MODIFICATIONS	
No. de règlement	Entree en vigueur
Date: 5 mars 2019	
Apur	



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-75

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)(4)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (3)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			60	
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte			•		
Usage multiple					
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré					

Zone REC-604

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-76

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)(4)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (3)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme					
Garde de chevaux					
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré					

Zone REC-605

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-77

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Récréatif					
R1 Extensive			• (2)(4)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (3)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Fermette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone REC-607

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entree en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-78

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recréatif					
R1 Extensive			• (2)(4)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière				• (3)	
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Femette	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone REC-608

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(e)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(e)

(1) P207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-79

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS					
GROUPES ET CLASSES D'USAGES					
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité					
C2 Locale					
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
I2 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique		• (1)			
R - Recreatif					
R1 Extensive			• (2)(4)		
R2 Intensive					
A - Agricole					
A1 Activité agricole (LPTAA)					
A2 Activité agricole et forestière			• (3)		
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
Mode d'implantation					
Isolé	•	•	•	•	
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL					
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)					
Superficie du terrain - m ² (min.)	40000	40000	40000	40000	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	
USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION					
Activités professionnelles à domicile	•				
Atelier d'artistes et d'artisans	•				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				
Location de chambres	•				
Gîte touristique (B&B)					
Ferme	•				
Garde de chevaux	•				
Activité liée à la ressource					
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES					
Usage mixte					
Usage multiple			•		
Entreposage extérieur		•	•	•	
Projet intégré	•				

Zone REC-609

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(3) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P207

(4) R105

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur



N° de résolution
ou annotation

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Annexe B-80

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS				
GROUPES ET CLASSES D'USAGES				
H - Habitation				
H1 Unifamiliale				
H2 Bifamiliale				
H3 Multifamiliale				
H4 Collective				
C - Commerce				
C1 Première nécessité				
C2 Locale				
C3 Hébergement				
C4 Artérielle				
C5 Commerce automobile				
C6 Service pétrolier				
I - Industriel				
I1 Légère				
I2 Lourde				
P - Public et institutionnel				
P1 Institutionnelle	• (1)(2)(4)			
P2 Service d'utilité publique		• (3)		
R - Récréatif				
R1 Extensive			•	
R2 Intensive				
A - Agricole				
A1 Activité agricole (LPTAA)				
A2 Activité agricole et forestière				
EX - Activité d'extraction				
EX1 Activité d'extraction				
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Mode d'implantation				
Isolé	•	•	•	
Jumelé				
Contigu				
Marges				
Avant (min.)	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL				
Hauteur du bâtiment				
En étages (min. / max.)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment				
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60			
Largeur (min.)	7			
Profondeur (min.)				
Nbre de logements par bâtiment (max.)				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)				
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION				
Activités professionnelles à domicile				
Atelier d'artistes et d'artisans				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				
Location de chambres				
Gîte touristique (B&B)				
Ferme				
Garde de chevaux				
Activité liée à la ressource				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES				
Usage mixte				
Usage multiple	•		•	
Entreposage extérieur		•	•	
Projet intégré				

Zone P-127

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(2) P108
(4) P102

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P107
(3) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites sont pour un lot non desservi à l'extérieur du corridor riverain localisé sur une rue existante. Dans les autres cas, voir le *Règlement de lotissement*.

MODIFICATIONS

No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019

Apur