	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	-S		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale		•				
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle			• (1)			
P2 Service d'utilité publique	ļ			• (2)		
R - Récréatif	1					
R1 Extensive					• (3)	
R2 Intensive	<u> </u>					
A - Agricole	-					
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI BÂTIME	ENT DRING	PIDAI		
Mode d'implantation	NIATION	JU BATIIVII	INT PRINC	JIPAL		
Isolé	•	•				
Jumelé	_					
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	
CARACT	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7			
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2				
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règl	ement de	lotisseme	nt)	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux	1					
	+				Ī	
Activité liée à la ressource						
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Usage mixte Usage multiple	ISPOSITIO	NS PARTI			•	
Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	•	•	

Zone H-100

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (2) P207
- (3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•	•					
H2 Bifamiliale			•				
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle				• (1)	(=)		
P2 Service d'utilité publique					• (2)		
R - Récréatif						2 (0)	
R1 Extensive	-					• (3)	
R2 Intensive A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation					I		
Isolé	•		•	•	•	•	
Jumelé		•					
Contigu		•					
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		, ,	
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7	7			
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 LOTICEEM	TNT (Dà ai	2		-4\		
NORMES DE	1		1	1		4500	
Superficie du terrain - m² (min.)	1500	1500	3000	1500	1500	1500	
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	50	30	30	30	
Profondeur du terrain (min.)	30 ES ACCES	30	30 1 'UARITA	30 TION	30	30	
		SUIRES A	LHABIIA	TION			
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)	•						
A THE TRUBE TOWN!	i						
					ı		
Fermette							
Fermette Garde de chevaux							
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CUI IÈRES				
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			•	

Zone H-101

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (2) P207
- (3) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAG	ES		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale						
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale	• (1)					
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle	1	•				
P2 Service d'utilité publique			• (2)	1		
R - Récréatif	1	-				
R1 Extensive	1	<u> </u>	1			
R2 Intensive	1	1				
A - Agricole	1	 				
A1 Activité agricole (LPTAA)				+ +		
A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction				+ +		
EX1 Activité d'extraction						
	NTATION I	L DIJ BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL		
Mode d'implantation	INTATION	DO DATIM	LINITIAN	Oli AL	T	I
Isolé		•	•			
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	50%	50%	50%			
CARACT	ÉRISTIQUE	S DU BÂ1	TIMENT PF	RINCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)						
Largeur (min.)						
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	<u> </u>	<u></u>				<u> </u>
NORMES DE				lotissement		
Superficie du terrain - m² (min.)	1500	1500	1500			
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			 <u></u>
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	ATION		
Activités professionnelles à domicile	1	ļ				
Atelier d'artistes et d'artisans			<u> </u>			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel			<u> </u>	1		
		1				
Location de chambres						1
Gîte touristique (B&B)						
Gîte touristique (B&B) Fermette						
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux						
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource		NS DART				
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	DISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	5		
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte				S		
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	S		

Zone P-102

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé	(s)
(1) C211, C219	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(2) P207

I١	м		12	ы
	ы	-	-	-

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Da	te: 5 mars 2019	
	Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité			•				
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle				• (1)			
P2 Service d'utilité publique				• (1)	• (2)		
R - Récréatif	 				→ (∠)		
R1 Extensive	 					• (3)	
R2 Intensive			<u> </u>	<u> </u>		- (0)	
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)			<u> </u>	<u> </u>			
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DDING	PIDAI			
Mode d'implantation	MATION	DATIMI		JII AL			
Isolé	•	•	•	•	•	•	
Jumelé	_		_	_			
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%		30%	30%	30%	
CARACTÉ	30 /0		3/10/2				
37.11.010	RISTIQUE		30% IMENT PR		30%	30 /0	
Hauteur du hâtiment	RISTIQUE				30%	30 /0	
Hauteur du bâtiment En étages (min / max)		S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
En étages (min. / max.)	1/2	S DU BÂT 1/2	IMENT PR	INCIPAL 1/2	1/2	1/2	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)		S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	1/2 6/12	1/2 6/12	1 / 2 6 / 12	1 / 2 6 / 12	1/2 6/12	1/2	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	1 / 2 6 / 12 60	1/2 6/12	1 / 2 6 / 12	1 / 2 6 / 12	1 / 2 6 / 12 60	1/2	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.)	1/2 6/12	1/2 6/12	1 / 2 6 / 12	1 / 2 6 / 12	1/2 6/12	1/2	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.)	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 60 7	1 / 2 6 / 12	1 / 2 6 / 12	1 / 2 6 / 12 60	1/2	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 / 2 6 / 12 60 7	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 60 7	1/2	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.)	1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl	1/2 6/12 60 7 ement de	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.)	1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM 3000	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl	1/2 6/12 60 7 ement de	1/2 6/12 60 7 lotissemer 3000	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 3000	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	1 / 2 6 / 12 60 7 1 COTISSEM 3000 50	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7	1/2 6/12 3000	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI	1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 lotissement 3000 50 30	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30 L'HABITA	1/2 6/12 60 7 lotissemel 3000 50 30 TION	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30 L'HABITA	1/2 6/12 60 7 lotissemel 3000 50 30 TION	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	1/2 6/12 3000 50	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30 L'HABITA	1/2 6/12 60 7 lotissemel 3000 50 30 TION	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	3000 50 30	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource D Usage mixte Usage multiple	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30 L'HABITA	1/2 6/12 60 7 lotissemel 3000 50 30 TION	1/2 6/12 60 7 1t) 3000 50 30	3000 50 30	
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 2 ENT (Règl 4000 50 30 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 3000 50 30 L'HABITA	1/2 6/12 60 7 lotissemel 3000 50 30 TION	1/2 6/12 60 7 nt) 3000 50	3000 50 30	

Zone C-103

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (2) P207
- (3) R105

I۷	ч	e)	=	ĸ
	а	ŭ		ĥ

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation					Т	Т	
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle		• (1)					
P2 Service d'utilité publique		\'\'	• (2)		1		İ
R - Récréatif			· _/			1	
R1 Extensive						1	
R2 Intensive						1	
A - Agricole					1		
A1 Activité agricole (LPTAA)						1	
A2 Activité agricole et forestière	1				1	1	1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60					
Largeur (min.)	7	7					
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règ	lement de	lotisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30				
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	6			
Usage mixte							
Usage multiple							
Usage multiple Entreposage extérieur		•	•				

Zone H-104

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	
(1) P107	
(2) P207	

NOTES

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 2	avril 2019
A	pur

	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel	ļ						
P1 Institutionnelle	ļ	• (1)					
P2 Service d'utilité publique	 		• (2)			<u> </u>	
R - Récréatif	<u> </u>					1	ļ
R1 Extensive	 			• (3)			<u> </u>
R2 Intensive	 					-	
A - Agricole	 					-	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 				1	
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DRING	PIDAL			
	NTATION	JU BATIIVII	ENTPRIN	JIPAL		T T	l
Mode d'implantation Isolé	•	•	•				
Jumelé	-	•	•	•			
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%			
CARACT	ÉRISTIQUE						
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	LOTIS <u>SE</u> M	IENT (Règi	lement de	lotisse <u>me</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30			
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte	•						
Usage multiple				•			
Entreposage extérieur		•	•	•			
Projet intégré	•			i	i		1

Zone H-105

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (2) P207
- (3) R105

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022
	-

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAG	ES			
H - Habitation	Τ						
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle			• (2)				
P2 Service d'utilité publique	• (1)				<u> </u>	<u> </u>	_
R - Récréatif		(0)		1	ļ	1	<u> </u>
R1 Extensive	1	• (2)			<u> </u>	<u> </u>	
R2 Intensive		ļ					
A - Agricole	1					-	-
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	-			-		-
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	1						1
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%				
H4 di- h-24:4		1	ı		1	1	1
Hauteur du bâtiment	1/0	1/0	1/0				
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2		-		1
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.)							
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	1			<u> </u>		
note de logements par batilitetit (max.)	1	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	1		1	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30				
,	1			1			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans					ļ		
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				ļ			ļ
Location de chambres				ļ			ļ
Gîte touristique (B&B)							
Fermette						ļ	
Garde de chevaux						ļ	
Activité liée à la ressource	1	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>
Hoose miste	1	1	ı		1	1	1
Usage mixte Usage multiple	+	 _			 		
	<u> </u>	•	•	!			-
Entreposage extérieur	•	•	•				

Zone P-106

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) s	pécifiquement autorisé(s)
(2) P104, P108	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s	
1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATION						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	DILISAGE	- C	_	
H - Habitation	OUP LO E I	OLAGOE!	- D O O A G I			
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale	_	•				
H3 Multifamiliale		_				
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle			• (1)			
P2 Service d'utilité publique			` '	• (2)		
R - Récréatif				, ,		
R1 Extensive					• (3)	
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
	NTATION I	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL		
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	
	ÉRISTIQUE	SDUBAI	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment	4.10	4.10	4.10	4.10	4.40	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment	00	00	00			
Sup. d'implantation - m² (min.)	60 7	60	60			
Largeur (min.) Profondeur (min.)	/	7	7			
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2				
NORMES DE			omont do	loticeomo	of)	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	3000 50	3000 50	3000 50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	<u> </u>
	ES ACCES				30	
Activités professionnelles à domicile	•	JOHNEO A		on		
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux	1					
Activité liée à la ressource						
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Usage mixte						T
	!	 	 	 		
Usage multiple					•	
Usage multiple Entreposage extérieur			•	•	•	
Usage multiple Entreposage extérieur Projet intégré	•	•	•	•	•	

Zone H-107

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (1) P207
- (3) R105

Ц	Ц	u	ᅜ	9	

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S		
H - Habitation	EO E I		John St			
H1 Unifamiliale	•					+
H2 Bifamiliale	•					
H3 Multifamiliale		•				
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle	İ	İ	• (1)			
P2 Service d'utilité publique	1	1	\'\'	• (2)		
R - Récréatif				· (-)		
R1 Extensive					• (3)	+
R2 Intensive					÷ (5)	
A - Agricole						+
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 				+
A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière	-	-				+
•						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction	NEATION	DI DÂTIM	-NT BBIN	DID A I		
	NTATION	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL .		
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	40%	40%	40%	40%	40%	
CARACTE	RISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7			
Profondeur (min.)	<u> </u>	-	'			+
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2				-
NORMES DE			ement de	loticcome	nt)	
						1
Superficie du terrain - m² (min.)	1500	1500	1500	1500	1500	
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30	30	30	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
		1	I			
Location de chambres	•					
Location de chambres	•					
Location de chambres Gîte touristique (B&B)	•					
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	•					
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	•					
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	• ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource		NS PARTI	CULIÈRES			
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte		NS PARTI	CULIÈRES			
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte Usage multiple		NS PARTI			•	
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource		NS PARTI	CULIÈRES	•	•	

Zone H-108

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (2) P207
- (3) R105

	ш	-	ш	ч

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•	1					
H2 Bifamiliale	-	•				1	
H3 Multifamiliale							
H4 Collective						1	
C - Commerce						1	
C1 Première nécessité			_			 	
			•				
C2 Locale				•	(4)	 	
C3 Hébergement					• (1)	+	
C4 Artérielle						-	
C5 Commerce automobile						-	
C6 Service pétrolier						 	
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)			İ				
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction						1	
	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation				JII AL			
Isolé	•	•	•	•	•		
Jumelé		_	_	•	•	1	
Contigu						 	
Marges						+	
	2	2	2	2	2		
Avant (min.)	3	3	3	3	3		
Latérales (min.)						 	
Arrière (min.)	3	3	3	3	3	-	
Taux d'implantation (max.)	40% ÉRISTIQUE	40%	40%	40%	40%		
	ERISTIQUE	: 5 DU BA I	IMENI PR	INCIPAL	I	1	
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7	7	7		
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2					
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règ	lement d <u>e</u>	lotissem <u>e</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	1500	1500	1500	1500	1500		
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30	30	30		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30		
	ES ACCES						
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•		†			†	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•		†			†	
Location de chambres			 			+ +	
Gîte touristique (B&B)	 	1	 	1	1	+ +	
Fermette	1	-				+	
	1		1				
Garde de chevaux	 					 	
Activité liée à la ressource	ICDOOLTIO	NC BART	CIIIJĖBE				
	ISPOSITIO	INS PARTI	CULIERES				
Usage mixte	•	•		ļ	ļ	 	
Usage multiple			•	•	•		
Entreposage extérieur					•		
Projet intégré]	<u> </u>				
	_	·	·	_	_		

Zone C-109 (1 de 2)

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
1) C301	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur						

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier	• (2)						
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle		• (3)					
P2 Service d'utilité publique			• (4)				
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	NI DÂTIM					
	NTATION I	DO BATIMI	ENT PRINC	JIPAL	1		1
Mode d'implantation		_	_				
Isolé	•	•	•				
Jumelé					-	+	1
Contigu							
Marges	2	2	2				
Avant (min.) Latérales (min.)	3	3	3				
, ,	3	3	3				
Arrière (min.) Taux d'implantation (max.)	40%	40%	40%				
	ERISTIQUE			INCIDAL			
Hauteur du bâtiment		O DO DAT	INICITITI	INOII AL	П	_	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6/12	6/12				
Dimensions du bâtiment	0712	0712	0712				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60					
Largeur (min.)	7	7					
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règi	lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	1500	1500	1500				
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30				
	ES ACCES			TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans	Ì				1		İ
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	•						
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré							

Zone C-109 (2 de 2)

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(2) C602

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

- (3) P107
- (4) P207

I١	м		12	6
	ы	~	-	-

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

-

-
ı

Zone H-110

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement	t autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2	019
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•					1	
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique			• (1)				
R - Récréatif	1						
R1 Extensive	1			• (2)		<u> </u>	
R2 Intensive		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	
A - Agricole						 	
A1 Activité agricole (LPTAA)			ļ			ļ	
A2 Activité agricole et forestière						-	
EX - Activité d'extraction						-	
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	DI DÂTIM	ENT DOIN	CIDAL			
Mode d'implantation	NIATION	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL	I	1	
Isolé		_				<u> </u>	
Jumelé	•	•	•	•		-	
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5		1	
Latérales (min.)	5	5	5	5		1	
Arrière (min.)	5	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%			
CARACTE	ÉRISTIQUE						
Hauteur du bâtiment						T	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60					
Largeur (min.)	7	7					
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2					
NORMES DE	LOTISSEN	IENT (Règ	lement de	lotissem <u>e</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30			
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•					<u> </u>	
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	ļ					<u> </u>	
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource					<u></u>	<u></u>	
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES	5			
Usage mixte						<u> </u>	
Usage multiple							
Entreposage extérieur			•	•			
Projet intégré	1	1	1	I	I		

Zone H-111

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité	•						
C2 Locale							
C3 Hébergement		•					
C4 Artérielle		•					
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique			• (1)				
R - Récréatif	1						
R1 Extensive				• (2)			
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%			
	ERISTIQUE						
Hauteur du bâtiment		S DU BAT	IIVIEN I PR	INCIPAL	l	T T	l
	4.10	4.10	4.10	4.10			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60					
Largeur (min.)	7	7					
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règ	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30			
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans	1						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							1
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	<u> </u>					1	
Garde de chevaux	1					1	
Activité liée à la ressource	1						
	ISPOSITIO	NC DADE	CIII IÈRES				
	ISPUSITIO	NS PARTI	CULIERES				
Usage mixte	<u> </u>					ļ	
Usage multiple	•	•		•			
Entreposage extérieur		•	•	•	ļ		
Projet intégré	1			ĺ			Ī
7	+	•	•		•	•	

Zone C-112

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			
-				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

•	•				
•	•				
	•				
					1
		<u> </u>			
		• (1)			
			• (2)		
	<u> </u>	<u> </u>			
	ļ	ļ		• (3)	
	ļ	ļ			
	-	-	ļ		
	1	1			
ITATION I	DII BÂTIMI	ENT DRING			
ITATION L	JU BATIIVII	ENTPRING	JIPAL		
	_	_			
_ •	•	•	•	-	
	-	-			
- 5	5	5	5	5	
				3070	
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
60	60	60			
7	7	7			
1	2				
OTISSEM	ENT (Règl	lement de	lotissemer	nt)	
1500	1500	1500	1500	1500	
30	30	30	30	30	
30	30	30	30	30	
S ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION		
•					
•	<u> </u>	<u> </u>			
•	<u> </u>	<u> </u>			
•					
	<u> </u>	<u> </u>			
			<u></u>		
spos <u>itio</u>	NS PARTI	CULIERES			
	1				T T
•		11-11-10			
•				•	
	5 5 5 30% RISTIQUE 1/2 6/12 60 7 1.OTISSEM 1500 30 30 SS ACCES	5 5 5 5 5 30% 30% RISTIQUES DU BÂT 1/2 1/2 6/12 6/12 60 60 7 7 1 2 OTISSEMENT (Règits of 1500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	S	TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Zone H-113

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spé	ecifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (2) P207
- (3) R105

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		•					
C2 Locale			•				
C3 Hébergement							
C4 Artérielle				• (1)			
C5 Commerce automobile				(- /			
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle					• (2)		
P2 Service d'utilité publique					_/	• (3)	
R - Récréatif	1					- (0)	
R1 Extensive	1						• (4
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)	1						
A2 Activité agricole et forestière	1						
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
CARACT	ÉRISTIQUE						
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7	7	7		
Profondeur (min.)	<u> </u>	<u> </u>					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		IENT (Rèa	lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longueur de façade du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	30
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	30
	ES ACCES						
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
		1					
				1	-	1	
Gîte touristique (B&B) Fermette							
Gîte touristique (B&B) Fermette							
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux							
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource) SPOSITIO	NS PART	GUILIÈRES				
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	DISPOSITIO	ONS PARTI	CULIÈRES				
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	DISPOSITIO			5			
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	DISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES •	8	•	•	•

Zone C-114

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(1) C410, C-411	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(2) P107	
(3) P207	
(4) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars	2019
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité	•						
C2 Locale		•					
C3 Hébergement		_					
C4 Artérielle						•	
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier			•				
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle				• (1)			
P2 Service d'utilité publique	<u> </u>			• (1)	• (2)		-
R - Récréatif					• (2)		
R1 Extensive							
R2 Intensive							1
A - Agricole							1
A1 Activité agricole (LPTAA)							1
A2 Activité agricole et forestière							1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION D	NI BÂTIMI	ENT DDING	IDAI			_
Mode d'implantation	MIATION	DO DATIIVII		II AL	l	I	ı
Isolé	•	•		•	•	•	
Jumelé	_	_	_	_	_	_	
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
	ÉRISTIQUE				30 /0	30 70	
Hauteur du bâtiment						Ι	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6/12	6 / 12	6 / 12	6/12	6/12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment	07.12	V7 12	07.12	V/ 12	07.12	07.12	
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60				1
Largeur (min.)	7	7	7				<u> </u>
Profondeur (min.)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				1
Nbre de logements par bâtiment (max.)							<u> </u>
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Rèa	lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	50	t
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	t
			L'HABITA				
		100					1
Activités professionnelles à domicile							
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres							
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)							
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette							
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux							
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource		NS PARTI					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	GULIÈRES				
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	ISPOSITIO		GULERES				
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource		NS PARTI	CULIÈRES •			•	

Zone C-115

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(1) P101, P102
(3) C412

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	ı
(2) P207	

NOTES

	-		

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de

lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-01	18 décembre 1019			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES .			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1		• (1)				
R - Récréatif			<u> </u>				
R1 Extensive			<u> </u>				
R2 Intensive	1		<u> </u>	 			
A - Agricole	1	├	ļ	 			
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 					
A2 Activité agricole et forestière	1						
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NITATION	DI DÂTIM	ENT BRING	OID A I			
	NTATION I	DO BATIM	ENT PRINC	SIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé	1						
Contigu	1						
Marges							
Avant (min.) Latérales (min.)	5 5	5 5	5 5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%				
	ÉRISTIQUE			INCIDAL			
Hauteur du bâtiment		O DO DAT	IMILITIE	INOII AL		ı	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6/12				
Dimensions du bâtiment	0712	0712	0712				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	+				
Largeur (min.)	7	7	†				
Profondeur (min.)	<u> </u>	<u> </u>					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2					
NORMES DE			lement de	lotissemen	t)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30				
	ES ACCES			TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•		1				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur		1	•				
Entreposage exterieur	<u> </u>						

Zone H-116

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autoris	sé(s)

USAGE	E(S) spécif	iquement	prohibé(s)
(1) P207			

NOTES

MODIFIC	MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

ROUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
	•					
		• (1)				
	İ	İ			1	
NTATION	DU BÂTIM	ENT PRINC	CIPAL			
					T	
 						
-						
	-					
			INCIDAL			
ERISTIQUE	:5 DU BAT	IMENI PR	INCIPAL			
	4.10	4.10				
	-	-				
6 / 12	6 / 12	6 / 12				
60						<u> </u>
7						
1						
LOTISSEM	IENT (Règ	lement de	lotisseme	nt)		
3000	3000	3000				
50	50	50				
30	30	30				
ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
•						
•					1	
•						
					1	
	1	 			+	
•						
•						
•						
•						
	NS DADT					
DISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
	NS PARTI	CULIÈRES				
	NS PARTI	CULIÈRES				
	NTATION	NTATION DU BÂTIM	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		• (1) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1	• (1) • (1) • (1) • (1) ** ** • (1) ** ** • (1) ** ** • (1) ** ** • (1) ** ** • (1) ** ** • (1) ** ** • (1)

Zone H-117

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAG	BE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S		
H - Habitation						\neg
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique	1	•	1			
R - Récréatif		 	- /41			
R1 Extensive		 	• (1)			
R2 Intensive	1	-	-			
A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA)	1					
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière		-				
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
	NTATION I	L DIJ BÂTIM	ENT PRINC	CIPAI		
Mode d'implantation	MIATION	DO DATIM	LIVITIMING	AL	T	Т
Isolé		•	•			
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%			
	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					
Largeur (min.)	7					
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	<u></u>				
NORMES DE	,			lotissement)		
Superficie du terrain - m² (min.)	10000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	50	30	30			
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)	 		<u> </u>			
Fermette	•		<u> </u>			
Ala de ele		1	1			
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource	ISDASITIA	NS DADT	CIILIÈDES			
Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Activité liée à la ressource D Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			

Zone H-118

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle	-	_				
P2 Service d'utilité publique	1	•	1			
R - Récréatif		1	- /41		+	
R1 Extensive		1	• (1)		+	
R2 Intensive	1	-	-			
A - Agricole A1 Activitá agricola (LPTAA)	1				+	
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière	1	1	1		+	
EX - Activité d'extraction	1					
EX1 Activité d'extraction						
	ΝΤΔΤΙΟΝΙ	DIJ BÂTIM	ENT PRINC	CIPAI		
Mode d'implantation	IVII/(IIIOIV I)		
Isolé	•	•	•		+	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%			
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂ1	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7			
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE	,			otissement)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			
	T	SOIRES A	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•	-	-			
024- 4			1			
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Fermette Garde de chevaux						
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource		NS DADT				
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	ONS PARTI	CULIÈRES			
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			

Zone H-119

SA	INI"	ΤЦ	וחו	\cap	IV	TC
ЭA	IIV	I -M	ıPı	۲U	LI	16

USAG	E(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) R105	

NOTES

MODIFIC	MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation		OLKOOL	D GOMOL	.0	Г	Т	П
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle				•			
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)			1		1
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)		1		<u> </u>
R2 Intensive			<u> </u>		<u> </u>		
A - Agricole							-
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				 	1	
A2 Activité agricole et forestière	-				-		-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	DI DÂTIM	NT DDING	ND A I			
	NTATION	JU BATIMI	ENTPRINC	JIPAL .	1	1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	†		†
Largeur (min.)	7	7	7	7	<u> </u>		<u> </u>
Profondeur (min.)	-		'	'			
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				 		
Normal No		FNT (Dàal	ement de	lotissome	nt)		
					nt)		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000	 	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	<u> </u>	1	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30 TION			
	ES ACCES	SUIRES A	CHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	†				†		†
Entreposage extérieur	 	•	•		 		
Littioposage exterieur	ļ	•	•		1	1	1
Projet intégré							

Zone H-120

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S)	spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-01	18 décembre 2019				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité			•				
C2 Locale			• (1)				
C3 Hébergement			` '				
C4 Artérielle				• (2)			
C5 Commerce automobile				` '			
C6 Service pétrolier							•
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle					• (3)		
P2 Service d'utilité publique						• (4)	
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole	<u> </u>						
A1 Activité agricole (LPTAA)	<u> </u>						
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BATIM	ENT PRINC	CIPAL	1	1	1
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
Marges	<u> </u>						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5 30%	5	5 30%	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30% ÉRISTIQUE		30%		30%	30%	30%
Hauteur du bâtiment	LKISTIQUE	S DU BAI	IMENI FR	INCIPAL			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
Dimensions du bâtiment	0/12	0 / 12	0 / 12	0/12	0/12	0 / 12	0 / 12
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60		60
Largeur (min.)	7	7	7	7	7		7
Profondeur (min.)		'		'	,		,
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2	-			-	
NORMES DE			lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000	3000	3000	3000	1	3000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50		50
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30		30
	ES ACCES						
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	<u> </u>						
Garde de chevaux	†						
Activité liée à la ressource	<u> </u>						
	ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRES	5			
Usage mixte	•	•					
Usage mixte Usage multiple		•	•				•
Usage multiple		•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•

Zone H-121

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement	autorisé(s)
(2) C412	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) C222

- (3) P107 (4) P207

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-01	18 décembre 2019				

Date: 9 avril 2019	
Apur	

GR	ROUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère	-						
I2 Lourde	-						
P - Public et institutionnel	-						
P1 Institutionnelle	-						
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)					
R - Récréatif	1						
R1 Extensive	1	-	• (2)			1	
R2 Intensive	1						
A - Agricole	1	-				1	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					1	
A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction	1					1	
	1						
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI BÂTIM	ENT DRING	IDAI			
Mode d'implantation	NIATION	DU BATIM	ENTPRINC	IFAL			
Isolé	+ -	_					
Jumelé	•	•	•				
Contigu							
Marges	-						
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%				
CARACT	ÉRISTIQUE			NCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	1						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	1						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	LOTISSEN	IENT (Règ	lement de l	otis <u>semer</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30				
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré							

Zone H-122

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207
(2) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019

Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		•					
C2 Locale			•				
C3 Hébergement			<u> </u>	•			
C4 Artérielle					• (1)		
C5 Commerce automobile					• (1)		
C6 Service pétrolier						• (2)	
I - Industriel						(2)	
I1 Légère							•(3)
I2 Lourde							•(0)
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive	1	 	 				
R2 Intensive		 	 				
A - Agricole	1	1	1	1			
A1 Activité agricole (LPTAA)		-	-	1			
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière	1	-	-				
•							
EX - Activité d'extraction		1	1				
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	DI DÂTIM	ENT DOIN	CIDAL			
	NIATION	JU BATIM	ENT PRIN	GIPAL	I	I	I
Mode d'implantation					_	_	_
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
Marges	_	-	-		-	-	-
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	ÉRISTIQUE	:5 DU BAT	IMENI PR	RINCIPAL	I	I	T
Hauteur du bâtiment		4.10	4.10	4.10	4.10		
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60	60	60
Largeur (min.)	7	7	7	7	7	7	7
Profondeur (min.)				1			
Nbre de logements par bâtiment (max.)						<u></u>	<u></u>
NORMES DE	1						
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	50	50
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	30	30	30
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	ATION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
		NS PARTI	CULIÈRES	3			
	ISPO <u>SITIO</u>	NO I AILI					
	ISPOSITIO	NOTART					
D	ISPOSITIO	•	•		•	•	•
Usage mixte	ISPOSITIO				•	•	•

Zone C-123 (1 de 2)

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
3) 1107	

USAGE	E(S) spécifiquement prohibé(s)
(2) C507	

NOTES
1) Le stationnement ou le remisage de
réhicules lourds est interdit

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGI	ES			
H - Habitation						Т	
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	• (4)						
P2 Service d'utilité publique		• (5)(6)					ļ
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive					ļ	ļ	
A - Agricole	1					ļ	ļ
A1 Activité agricole (LPTAA)	1						
A2 Activité agricole et forestière	1					<u> </u>	ļ
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	ENT DOIN	OLD A L			
	NTATION I	JU BATIM	ENT PRINC	JIPAL	T	T	1
Mode d'implantation							
Isolé							
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.) Latérales (min.)							
Arrière (min.)							
Taux d'implantation (max.)							
CARACT	ÉRISTIQUE	S DIJ BÂT	IMENT PR	INCIPAL	<u> </u>		
Hauteur du bâtiment		O DO DA		III AL		I	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6/12					
Dimensions du bâtiment	0712	0712					
Sup. d'implantation - m² (min.)							
Largeur (min.)							
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	<u> </u>						
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Rèa	leme <u>nt de</u>	lotis <u>sem</u> e	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000					
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50					
Profondeur du terrain (min.)	30	30					1
	ES ACCES		L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)	İ						1
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource	İ						1
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	S			
Usage mixte							
Usage multiple	1	•				İ	1
Entreposage extérieur	•				Ì		İ

Zone C-123 (2 de 2)

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(4) P102, P104
(6) P208

USAGE(S	6) spécifiquement prohibé(s)
(5) P207	

NOTES
Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation
peuvent vaner en ionction de la localisation

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de

lotissement.

Date: 5 ma	ars 2019
Ари	ır

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30% ÉRISTIQUE	30%	IMENT DE	INCIDAL			
Hauteur du bâtiment	ERISTIQUE	:5 DU BAT	IMENTER	INCIPAL	T T		I
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12					
Dimensions du bâtiment	0712	0/12					
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	60					-
Sup. d impiantation - m (min.) Largeur (min.)	7	7			 	1	-
Profondeur (min.)	 '	- '-	 		1		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2					
NORMES DE			lem <u>ent de</u>	loti <u>sseme</u>	nt)	1	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000					
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50					
Profondeur du terrain (min.)	30	30					
	ES ACCES		L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	5			
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur							
Projet intégré	1				1	1	1

Zone H-124

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
-	•			

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		•					
C2 Locale			● (1)				
C3 Hébergement				•(2)			
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier					•		
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel						(=)	
P1 Institutionnelle						• (3)	_
P2 Service d'utilité publique	-	1	1				•
R - Récréatif	-						
R1 Extensive	1	-	-				
R2 Intensive A - Agricole	1	1	-				
A1 Activité agricole (LPTAA)		1	 				
A2 Activité agricole et forestière		1	 				
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRINC	CIPAI			
Mode d'implantation		J				I	Ι
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL	T		
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60	60	
Largeur (min.)	7	7	7	7	7	7	
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 LOTISSEM	IENIT (B)	 		24)		
NORMES DE				1		0000	0000
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	50	50
Profondeur du terrain (min.)	30 ES ACCES	30	30 1 'HARITA	30 TION	30	30	30
	T	SUIRES A	L HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	•	1	 				
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•	1	-				
Location de chambres	•	1	 				
Gîte touristique (B&B)	•		-				
Fermette		1	 				
Garde de chevaux		1	 				
Activité liée à la ressource		1	 				
MOLITIC NEC 4 14 1533UNIC	1			<u> </u>			
	ISPOSITIO	INS PART					
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES		Π		
Usage mixte	ISPOSITIO •				•	•	
	ISPOSITIO •	NS PARTI	•	•	•	•	•

Zone C-125

SAINT-HIPPOLYTE

	isé(s)
(2) C303	

USAGE(S)	specifiquement pronibe(s)
(1) C222	
(3) P107	

NOTES

MODIFIC	MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale		•				
H3 Multifamiliale		•				
H4 Collective						

C - Commerce						
C1 Première nécessité			•	(4)		
C2 Locale				•(1)		<u> </u>
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique	Ì		İ		• (2)(3)	
R - Récréatif					(=/(=/	
R1 Extensive						
R2 Intensive			<u> </u>			
A - Agricole	1		<u> </u>		1	
A1 Activité agricole (LPTAA)	 				-	
A2 Activité agricole et forestière			 			
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DRING			
	NIATION	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL		
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60		
Largeur (min.)	7	7	7	7		
Profondeur (min.)	- '		-		-	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2	 			
Normal No			lement de	lotissama	nt)	
				1		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	4000	3000	3000	4000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	50	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30 TION	30	
	ES ACCES	SUIRES A	T.HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Odd						
Garde de chevaux			1			
Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS P <u>arti</u>	CULIÈRES			
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Activité liée à la ressource D Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI				
Activité liée à la ressource D Usage mixte Usage multiple	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	•		
Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI			•	

Zone H-126

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(3) P102	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) C222	
(2) P207	

NOTES

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019
Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	JOI LU LI	JE ROOL	-5-00101				
H1 Unifamiliale	1				1		
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	• (1)(2)						
P2 Service d'utilité publique	\ . /\=/	• (3)					
R - Récréatif		, (J)					
R1 Extensive			• (4)				
R2 Intensive			- (+)				
A - Agricole	 				1	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		
A2 Activité agricole et forestière	1				1	1	1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM		SIDAL			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	0, 12	V, 12	0, 12				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60			<u> </u>			
Largeur (min.)	7			1			1
Profondeur (min.)	+ '				1	1	1
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
Normal No	LOTICCEM	ENT (Dàm	oment de	loticcome	nt)		
	1		1	ousseme	int)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1		<u> </u>
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		ļ	-	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	ļ						
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux	1						
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	•		•		1	 	
Entreposage extérieur	 	_	•	1	1	1	1
	-	•	•				
Projet intégré							

Zone P-127

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE	(S) spécifiq	uement autor	risé(s)
(2) P108			

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P107

- (3) P207
- (4) R105

u	Ц	V	٥	ì

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

Date: 5 ma	rs 2019
Арι	ır

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité			•			
C2 Locale				• (2)		
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle	1		<u> </u>			
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)	<u> </u>			
R - Récréatif	1					
R1 Extensive	1					
R2 Intensive	1	<u> </u>				
A - Agricole	1	<u> </u>	<u> </u>		-	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	<u> </u>	<u> </u>		-	
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction	NITATION	DI DÂTIM	ENT DOING	SID A I		
	NTATION I	DU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL		
Mode d'implantation	_			_		
Isolé Jumelé	•	•	•	•		
		<u> </u>				
Contigu Marges		1	<u> </u>			
Avant (min.)	5	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%		
	ÉRISTIQUE				_	
Hauteur du bâtiment		O D O D/ ()				
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)	6/12	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment	07.12	07.12	0,12	07.12		
Sup. d'implantation - m² (min.)	60		60	60		
Largeur (min.)	7	<u> </u>	7	7		
Profondeur (min.)		1	1	1		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE		IENT (Règ	lement de	lotissem <u>e</u>	nt)	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30		
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES			
Usage mixte	•					
Usage multiple			•	•		
	1	1				
Entreposage extérieur Projet intégré		•				

Zone H-128

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(2) C206, C209, C211, C220, C221

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-01	18 décembre 2019				

	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		•					
C2 Locale		•					
C3 Hébergement			•				
C4 Artérielle				• (1)			
C5 Commerce automobile					•(2)		
C6 Service pétrolier					•		
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle						• (3)	
P2 Service d'utilité publique						• (4)	
R - Récréatif						` '	
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION E	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•	•	
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60	60	
Largeur (min.)	7	7	7	7	7	7	
Profondeur (min.)		l	l				
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	3					
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règl					
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.)	LOTISSEM 3000	ENT (Règi 3000	3000	3000	3000	3000	
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	3000 50	ENT (Règl 3000 50	3000 50	3000 50	3000 50	50	
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG	3000 50 30 85 ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	3000 50 30 85 ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	3000 50 30 85 ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 30 ES ACCES	50 3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 80 ES ACCES	50 3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50	50	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource D Usage mixte	3000 50 30 30 ES ACCES	ENT (Règi 3000 50 30 SOIRES À	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50 30	50 30	
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	50 3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50	50	

Zone C-129

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
2) C507	

0) 5 40 5	_
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)]

- (3) P107
- (4) P207

NOTES

(1) Le stationnement ou le remisage de véhicules lourds est interdit.

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation					T		
H1 Unifamiliale	•				 		
H2 Bifamiliale	_						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		1					1
R1 Extensive			• (2)		1		
R2 Intensive			- (-)				
A - Agricole		<u> </u>					1
A1 Activité agricole (LPTAA)	 				 	 	
A2 Activité agricole et forestière		 					
EX - Activité d'extraction							
EX - Activite d extraction EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DRING	PIDAL			
	NIATION	JU BATIMI	ENTPRIN	JIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment		1					1
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>	†					†
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				 		
NORMES DE		IENT (Bàg	lement de	Intissama	nt)		
	3000	3000	1	ioussellle	1111)		
Superficie du terrain - m² (min.)			3000		1		1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50 30		-		
Profondeur du terrain (min.)	30	30		TION	<u> </u>		
	ES ACCES	SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		1
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1	1	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						ļ
Location de chambres	•				ļ		
Gîte touristique (B&B)					<u> </u>		
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur		•	•				1
Projet intégré	 				 	 	
		•			•		i .

Zone H-130

SAINT-HIPPOLYTE

	USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
Γ	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2	2019
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAGI	ES			
H - Habitation	00. 20 21						
H1 Unifamiliale	•					+	<u> </u>
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité	1	•					
C2 Locale	1	•					
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile			•				
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BATIM	ENT PRIN	CIPAL		_	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges	<u> </u>						
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	NAIDAL			
	ÉRISTIQUE	5 DU BA	IMENT PR	RINCIPAL		1	1
Hauteur du bâtiment	1/2	1/2	1/2				
En étages (min. / max.)	6/12		6/12				
En mètres (min. / max.)	0/12	6 / 12	0 / 12				
Dimensions du bâtiment	60						
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.)	60 7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	 	 	-	1		1	
NORMES DE							
NORMED DE	1 I OTISSEM	IFNT (Rèa	lement de	Intissame	nt)		
	LOTISSEM			lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	LOTISSEM 3000	3000	3000	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	3000 50	3000 50	3000 50	lotissemer	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG	3000 50 30 85 ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30		nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 30 85 ACCES	3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABIT <i>E</i>	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABIT <i>E</i>	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 30 85 ACCES	3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABIT <i>E</i>	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 30 85 ACCES	3000 50 30 SOIRES A	3000 50 30 L'HABIT <i>E</i>	TION	nt)		

Zone C-131

SAINT-HIPPOLYTE

USA	GE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
	•					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES .			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	-	•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité			•				
C2 Locale			<u> </u>	•			
C3 Hébergement							
C4 Artérielle					• (1)		
C5 Commerce automobile					3 (1)	• (2)	
C6 Service pétrolier						U (2)	
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive	<u> </u>						
R2 Intensive							•
A - Agricole	1						
A1 Activité agricole (LPTAA)	1						
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DII BÂTIM	ENT DRING	TIDAI			
Mode d'implantation	INTATION	DOBATIM	LIVITIKIIN	JII AL			
Isolé	•	•	•	•	•	•	•
Jumelé	_	•	•	_	•	•	
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Latérales (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Arrière (min.)	5	5	5	5	5	5	5
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
CARACT	ÉRISTIQUE				30 /0	30 /0	30 /0
Hauteur du bâtiment		O DO DAT	IMENTIN	IIIOII AL			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6/12	6/12	6 / 12	6 / 12	6/12
Dimensions du bâtiment	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0 / 12	0/12	0 / 12
	1						
	60	60	60	60	60	60	۵n
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60	60	60	60
Largeur (min.)	60 7	60 7	60 7	60 7	60 7	60 7	60 7
Largeur (min.) Profondeur (min.)	7	7	7	7	7	7	7
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	7	7 2	7	7	7		
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE	7 1 LOTISSEN	7 2 IENT (Règ	7 1 lement de	7 1 lotisseme	7 1 nt)	7	7
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.)	7 1 LOTISSEM 3000	7 2 ENT (Règ 3000	7 1 lement de 3000	7 1 lotissemer 3000	7 1 nt) 3000	7 1 3000	7 1 3000
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	7 1 LOTISSEN 3000 50	7 2 IENT (Règ 3000 50	7 1 lement de 3000 50	7 1 lotisseme 3000 50	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	7 1 LOTISSEM 3000 50 30	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000	7 1 3000	7 1 3000
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile	7 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30	7 1 lement de 3000 50 30	7 1 lotissemet 3000 50 30	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30 SSOIRES À	7 1 lement de 3000 50 30 L'HABITA	7 1 lotissemer 3000 50 30 TION	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30 SSOIRES À	7 1 lement de 3000 50 30 L'HABITA	7 1 lotissemer 3000 50 30 TION	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30 SSOIRES À	7 1 lement de 3000 50 30 L'HABITA	7 1 lotissemer 3000 50 30 TION	7 1 nt) 3000 50 30	7 1 3000 50 30	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Dusage mixte Usage multiple	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30 SSOIRES À	7 1 lement de 3000 50 30 L'HABITA	7 1 lotissemer 3000 50 30 TION	7 1 nt) 3000 50	7 1 3000 50 30	7 1 3000 50
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	7 2 IENT (Règ 3000 50 30 SSOIRES À	7 1 lement de 3000 50 30 L'HABITA	7 1 lotissemer 3000 50 30 TION	7 1 nt) 3000 50 30	7 1 3000 50 30	7 1 3000 50

Zone C-132

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(1) C407, C408, C412

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(2) C502

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-01	18 décembre 2019				

Date: 2 avril 2019 Apur

GR	ROUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	•						
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							ļ
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière		ļ	ļ				
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	DI DÂTIM	ENT BRING	OID A I			
	NTATION	JU BATIM	ENT PRINC	JIPAL			
Mode d'implantation	<u> </u>						
Isolé	•						
Jumelé		-	1				
Contigu		-	1				
Marges							
Avant (min.) Latérales (min.)	5						
Arrière (min.)	5						
Taux d'implantation (max.)	50%						
CARACT	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		_	
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)	6/12						
Dimensions du bâtiment	07.12						
Sup. d'implantation - m² (min.)							
Largeur (min.)							
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règ	lement d <u>e</u>	lotissem <u>e</u>	nt)		·
Superficie du terrain - m² (min.)	1500						
Longueur de façade du terrain (min.)	30	1	1				
Profondeur du terrain (min.)	30						
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	3			
			1				
Usage mixte							
Usage mixte Usage multiple							

Zone P-133

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S	
H - Habitation					
H1 Unifamiliale	•				
H2 Bifamiliale					
H3 Multifamiliale					
H4 Collective					
C - Commerce					
C1 Première nécessité		•			
C2 Locale			•		
C3 Hébergement					
C4 Artérielle					
C5 Commerce automobile					
C6 Service pétrolier					
I - Industriel					
I1 Légère					
12 Lourde					
P - Public et institutionnel					
P1 Institutionnelle					
P2 Service d'utilité publique					
R - Récréatif			-		
R1 Extensive	1		1		
R2 Intensive			 		
A - Agricole			1		
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière					
EX - Activité d'extraction					
EX1 Activité d'extraction					
	NTATION D	DU BÂTIM	ENT PRINC	CIPAL	
Mode d'implantation	I III	D) C) IIII			
Isolé		•	•		
Jumelé					
Contigu					
Marges					
Avant (min.)	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%		
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL	
Hauteur du bâtiment					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment					
Sup. d'implantation - m² (min.)	60				
Largeur (min.)	7				
Profondeur (min.)					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				
NORMES DE	1			lotissement)	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION	
TIEAC	EO LOGICO		1 = 1		
	ES ACCES	SUIRES A	L HADITA	TION	T
Activités professionnelles à domicile	•	SUIRES A	L HABITA	TION	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	•	SUIRES A	LHABITA	ITON	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•	SOIRES A	LHABITA	ITION	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	•	SOIRES A	LINGIIA	HION	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	•	SOIRES A	LINGHA	TION	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	•	SOIRES A	LIABITA	TION	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	•	SOIRES A	LIABITA	TION	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•				
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•				
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource D Usage mixte	SPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES		
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•				

Zone C-134

SAI	NT.	ш	DI	\Box	ı١١	/T	C
SAI	NI.	·MI	P	PU.	/L	1 I	г

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

LICA OF (O)					. 11. 77.1
USAGE(S)	S	pecific	iuemeni	i proi	nibe(s)
				المحالف الله	

- 31		ш	=	(0)
- 1	w		н	0

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

		D'USAGE	:S		<u> </u>	1
•						
 	• (1)					
<u> </u>		• (2)			1	ļ
<u> </u>					1	ļ
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRINC	IPAL			
•	•	•				
5	5	5				
· ·						
			INCIDAL			
INDTIQUE	O DO DAT	IMILITI	INOII AL		T	
1/0	1/0	1/0				
6/12	6/12	6/12				
7						
<u> </u>					1	ļ
					<u> </u>	
		ement de	otisseme	nt)		
3000	3000	3000				
•						
50	50	50				
50 30	50 30	50 30				
50	50 30	50 30	TION			
50 30	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30	50 30	TION			
50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À	50 30 L'HABITA	TION			
50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À	50 30 L'HABITA	TION			
50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À	50 30 L'HABITA	TION			
50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À	50 30 L'HABITA	TION			
50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À	50 30 L'HABITA	TION			
	5 5 5 30% ERISTIQUE 1/2 6/12 60 7	5 5 5 5 5 30% 10% ERISTIQUES DU BÂT 1/2 1/2 6/12 6/12 60 7	\$\bigstyle=\text{\$\bigstyle=\text{\$\delta}\$} \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \delta\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$ \\ \bigstyle=\text	• (2) • (2)	• (2)	* (2) **NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL * * * * 5

Zone H-200

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		
1171-19-02	29 juin 2022		

Date: 5 mars 2019	
Apur	

	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation					I	1	
H1 Unifamiliale	•				1		
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)				1	1
R - Récréatif							
R1 Extensive		<u> </u>	• (2)			<u> </u>	<u> </u>
R2 Intensive	1		- (2)		1		
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 			1	 	
A2 Activité agricole et forestière	1	-			1	-	1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	DI DÂTIM	ENT DRING	ND A I			
	NIATION	JU BATIM	ENTPRING	JIPAL .			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>	†				†	†
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				1		
NORMES DE		IFNT (Rèa	ement de	Intisseme	nt)		
	3000	3000	1	oussellle	111		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)			3000		1	-	-
	50 30	50	50		1		-
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES	30	30 L'HARITA	TION —			
		SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				1		_
Atelier d'artistes et d'artisans	•	-			1	-	ļ
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple		İ	•			İ	İ
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré	•	<u> </u>	-				
,		1			1	1	1

Zone H-201

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation					T T		I
H1 Unifamiliale	•			1			
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					1
R - Récréatif		- (1)					<u> </u>
R1 Extensive			• (2)				1
R2 Intensive	 		- (2)		1		
A - Agricole	 				1	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		
A2 Activité agricole et forestière							1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	ENT DOIN	SIDAL			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL .	1	ı	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	V 1.2	V, 12	07.12				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60				1		
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	+ '				1	1	1
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						1
Normal No		ENT (Dàm	oment de	loticcome	nt)		
	1		1	ousseme	int)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	Ì						
Activité liée à la ressource							1
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	 		•		1	 	
Entreposage extérieur	1	_	•	1	1	1	
		•	•				1
Projet intégré	•	I	I	I	1	1	1

Zone H-202

USAGE(S) spécifiquement	autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ES .			
H - Habitation						T	
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		(1)					
R1 Extensive	-		• (3)			+	
R2 Intensive	1		• (3)			+	
A - Agricole	1					+	
A1 Activité agricole (LPTAA)		 				+	
A2 Activité agricole et forestière		 		• (2)		+	
EX - Activité d'extraction				• (2)			
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DI DÂTIMI	ENT DOING	PIDAI			
Mode d'implantation	NIATION	JU BATIIVII	ENTPRIN	JIPAL			
Isolé	•		•				
	•	•	•	•		-	
Jumelé							
Contigu							
Marges	-	-	-	45			
Avant (min.)	5	5	5	15			
Latérales (min.)	5	5	5	15			
Arrière (min.)	5	5	5	15			
Taux d'implantation (max.)	30% ÉRISTIQUE	10%	10%	10%			
	EKISTIQUE	:5 DU BAT	IMENTPR	INCIPAL	ı		T
Hauteur du bâtiment	4.10	4.10	4.10	4.10			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				4)		
NORMES DE	1	1	1		nt)		1
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000		1	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150			ļ
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•	•			
Projet intégré	•						
	•						

Zone H-203

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(3) R105	

NOTES

(2) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date	e: 5 mars 2019	
	Apur	

H - Habitation	
H1 Unifamiliale H2 Biramiliale H3 Multifamiliale H4 Collective C - Commerce C1 Première nécessité C2 Locale C3 Hébergement C4 Artérielle C5 Commerce automobile C6 Service pétrolier I- Industriel I1 Légère I2 Lourde P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A - Agricole A - Agricole EX - Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX5 Activité d'extraction EX6 — • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
M2 Bifamiliale	
H3 Multifamiliale	-
### Collective	
C - Commerce C1 Première nécessité C2 Locale C3 Hébergement C4 Artérielle C5 Service pétrolier I - Industriel I Légère II Lindustriel II Légère II Lourde P1 Institutionnelle P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique P3 Service d'utilité publique R - Récréatif R1 Extensive R2 Intensive R3 Intensive R4 Arquirole EA - Arquirole EA - Arquirole EA - Activité agricole (LPTAA) A1 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX5 Activité d'extraction EX6 Avant (min.) In 10 10 10 15 Junnelé Contigu Marges Junnelé Contigu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Artière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En etagés (min. / max.) En mètres (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 1/3 000 3000 3000 40000 Largeur (min.) Normies de logements par bâtiment (max.) 1 NORMIES DE LOTISSEMENT (Reglement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Normies Lorges (min.) Normies de logements par bâtiment (max.) 1 NORMIES DE LOTISSEMENT (Reglement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Normies de logements par bâtiment (max.) 1 NORMIES DE LOTISSEMENT (Reglement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Normies de logement par bâtiment (max.) 1 NORMIES DE LOTISSEMENT (Reglement de lotissement) Superficie du terrain (min.) 10 300 300 300 300 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 10 300 300 300 300 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 10 300 300 300 300 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 10 300 300 300 300 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 10 300 300 300 300 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 10 30 30 30 30 100 USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Activité lée à la ressource	_
C1 Première nécessité C2 Locale C3 Hébergement C4 Artérielle C5 Commerce automobile C5 Commerce automobile C6 Service pétrolier I- Industriel II Légère I2 Lourde P- Public et institutionnel P1 Institutionnelle P2 Service d'Utilité publique R- Récréatif R1 Extensive R1 Extensive R1 Extensive R1 Extensive R1 Extensive R1 A Adrivité agricole et forestière EX- Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Configu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Jumelé Configu Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bátiment En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 En metres (min. / max.) 1 / 2 6 / 12 6 / 12 6 / 12 Dimensions du bátiment Sup. dimplantation (max.) 1 NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 1 30 30 30 300 40000 Largeur (min.) Nor de logements par bátiment (max.) 1 NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain (min.) Profondeur (min.) Nor de logements par bátiment (max.) 1 NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain (min.) S	
C2 Locale C3 Hébergement C4 Artérielle C5 Commerce automobile C6 Service pétroller I I Légère I2 Lourde P - Public et institutionnel P1 Institutionnelle P2 Service d'Utilité publique R - Récréatif R1 Extensive A - Agricole A1 Activité agricole et forestère EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Aurrière (min.) Taux d'implantation (max.) CARACTERISTICOUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En étages (min.	
C3 Hébergement C4 Artérielle C5 Scmmerce automobile C6 Service pétroller 1- Industriel 11 Légère 12 Lourde P - Public et institutionnel P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique R - Récréatif R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole SEX - Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EXT - Activité d'extraction IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Marges Avant (min.) Arrière (min.) Arrière (min.) Arrière (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation n' (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
C4 Artérielle	
C5 Commerce automobile C6 Service pétrolier Industriel II Légère I2 Lourde P- Public et institutionnel P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique R- Recréatif RI Extensive R2 Intensive A- Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestère EX- Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Configu Marges Avant (min.) Latérales (min.) Arrière (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 15 Latérales (min.) Arrière (min.) 110 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 10 10 10 10 10 15 Latérales (min.) 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
1- Industrie	
I - Industrie	
It Légère Iz Lourde P. Public et institutionnel P. Public et institutionnel P. Public et institutionnel P. Public et institutionnelle P. Service d'utilité publique P. Service d'utilité publique P. Recréatif P.	
IZ Lourde	
P - Public et institutionnell P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique R - Récréatif R1 Extensive R2 Intensive A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) 20% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Normes de logements par bâtiment (max.) 1	
P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique R R Récréatif R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction ISolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) Latérales (min.) A rière (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 110 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) 1 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 1 1/2 1/2 6/12 6/12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) NorMES DE L'OTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Nordes Activité iée à la ressource Activité sprofessionnelles à domicile Activité sprofessionnelles à domicile Activité sprofessionnelles à dericile Garde de chevaux Activité lée à la ressource	
P2 Service d'utilité publique R. Récréatif R1 Extensive R2 Intensive A- Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole (LPTAA) BA2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 6/12 6/12 6/12 6/12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - n² (min.) Profondeur (min.) Nor Mes De LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur (min.) Nor de logements par bâtiment (min.) Superficie du terrain (min.) Superfic	
R - Récréatif R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) 20% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 6/12 6/12 6/12 6/12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 7 Profondeur (min.) 7 Profondeur (min.) 7 Profondeur (min.) 10 3000 3000 40000 Largeur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 3000 3000 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 3000 3000 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 300 300 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 9 Loages ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artistans	
R - Récréatif R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) 20% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 6/12 6/12 6/12 6/12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 7 Profondeur (min.) 7 Profondeur (min.) 7 Profondeur (min.) 10 3000 3000 40000 Largeur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 3000 3000 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 3000 3000 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 300 300 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 50 50 50 150 Profonder du terrain (min.) 9 Loages ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artistans	
R2 Intensive	
R2 Intensive	
A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité agricole et forestière EX1 - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) Latérales (min.) Arrière (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En étages (min. / max.) Largeur (min.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) NorMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain (min.) Activité liée à la ressource	
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Unuelé Contigu Marges Avant (min.) Latérales (min.) Arrière (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) VACES ACCESSOIRES A L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Activité liéé à la ressource	
A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) Latérales (min.) Arrière (min.) 10 10 10 10 15 Latérales (min.) Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Normée de logements par bâtiment (max.) Largeur (min.) Normées DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Sup d'implantation - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Sup d'implantation - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Superficie du terrain (min.) Superficie du terrain (min.) Sup d'implantation - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Superficie du terrain (min.) Superficie du terrain (min.) Sup d'implantation Activités professionnelles à domicile Activités professionnelles à domicile Activités professionnelles à domicile Activités professionnelles à domicile Activités professionnelles à la ressource	
EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) Latérales (min.) Arnère (min.) Taux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En étages (min. / max.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Arguer (min.) Profondeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) Largeur (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) Longueur de façade du terrain (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Superficie du terrai	
Mode d'implantation	
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	
Mode d'implantation	
Isolé	
Jumelé	
Marges	
Marges 10 10 15 Avant (min.) 10 10 10 15 Latérales (min.) 10 10 10 15 Arrière (min.) 10 10 10 15 Taux d'implantation (max.) 20% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 6/12	
Avant (min.)	
Latérales (min.)	
Arrière (min.)	
Taux d'implantation (max.) 20% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment </td <td></td>	
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL	
Hauteur du bâtiment	
En étages (min. / max.)	
En mêtres (min. / max.)	
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain (min	
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Superfondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Largeur (min.) Profondeur (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Normal No	
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 3000 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profondeur du terrain (min.) 30 30 30 100 USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION	
Superficie du terrain - m² (min.) 3000 3000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profondeur du terrain (min.) 30 30 30 100 USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile ● Atelier d'artistes et d'artisans ● Log. supplémentaire ou intergénérationnel ● Location de chambres ● Gîte touristique (B&B) ● Fermette ● Garde de chevaux Activité liée à la ressource ■ Activité liée à la ressource ■	
Longueur de façade du terrain (min.) 50 50 50 150 Profondeur du terrain (min.) 30 30 30 100 USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile ● ■ Atelier d'artistes et d'artisans ● ■ Log. supplémentaire ou intergénérationnel ● ■ Location de chambres ● ■ Gîte touristique (B&B) Fermette ● Garde de chevaux Activité liée à la ressource ■	
Profondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	+
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	_
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Garde de chevaux Activité liée à la ressource	
Activité liée à la ressource	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	
Usage mixte	
Usage multiple	
Entreposage extérieur ● ● ●	
Projet intégré	

Zone H-204

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S)	spécifique	ment aut	orisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(2) R105	

NOTES

(1) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

MODIFICATIONS						
Entrée en vigueur						
29 juin 2022						

Date: 5 mars 2	019
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	001 20 21	OLKOOL	D CONCL	.0		П	I
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	_						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		~ (1)				<u> </u>	
R1 Extensive	-		• (2)		 		
R2 Intensive	1		- (∠)		1	 	
A - Agricole	1				1	1	
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BATIMI	ENT PRINC	CIPAL			1
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTÉ	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	0712	0712	0712				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7					1	
Profondeur (min.)	4						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 OTICCEM	ENT (B)		-4:			
NORMES DE				otisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			<u></u>	
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•					İ	
Gîte touristique (B&B)						1	
Fermette	•						
Garde de chevaux						†	
Activité liée à la ressource			<u> </u>				
	ISPOSITIO	NS DARTI	CIII JÈRES				
		NOTANTI	JOEIENES				1
Usage mixte	1		_		1	1	
Usage multiple			•			<u> </u>	
F-4							
Entreposage extérieur Projet intégré	•	•	•				

Zone H-205

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation						Т	
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	•				 	1
R - Récréatif	1					 	
R1 Extensive	1		• (2)			 	
R2 Intensive	<u> </u>				<u> </u>	+	<u> </u>
A - Agricole	1					+	<u> </u>
A1 Activité agricole (LPTAA)						_	
A2 Activité agricole et forestière				• (1)		-	
EX - Activité d'extraction						+	
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	DII BÂTIMI	NT DDIN	PIDAL			
Mode d'implantation	NIATION	JU BATIMI	ENTPRING	JIPAL .	1	1	
Isolé	•	•	_	•		+	
Jumelé	•	•	_	•		+	
Contigu						+	
Marges						+	-
Avant (min.)	5	5	5	15			
Latérales (min.)	5	5	5	15		1	
Arrière (min.)	5	5	5	15		1	
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACT	ÉRISTIQUE					_	
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12		1	
Dimensions du bâtiment		İ				1	
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					1	
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règl	ement de	lotissem <u>e</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100			
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)		ļ					
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource						<u> </u>	
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES				
Usage mixte	ļ					_	
Usage multiple	ļ		•			<u> </u>	
Entreposage extérieur Projet intégré		•	•	•			
	•						

Zone H-206

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S)	spécifiqu	ement aut	orisé(s

USAGE(S)	spécifiquement	prohibé(s)
2) R105		

NOTES

(1) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
Entrée en vigueur						
29 juin 2022						

Date: 5 mars 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I	_5=/18620	OOAOI				
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)				1	1
R - Récréatif		- \''					
R1 Extensive			• (2)		1		<u> </u>
R2 Intensive	1		- (2)		 		
A - Agricole	-	-			-	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1	 	
A2 Activité agricole et forestière						-	-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DII DÂTIM	INT DOING	NID A I			
	NTATION I	DO RATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60		1			<u> </u>	<u> </u>
Largeur (min.)	7					†	†
Profondeur (min.)	+ '-		<u> </u>		 		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					 	
NORMES DE		IENT (Bàc	omont de	oticcame	nt)		
				ousseme	111)		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			<u> </u>	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				•
Usage mixte							
Usage multiple			•			†	†
Entreposage extérieur		•	•		1	 	
Projet intégré	•	 	_		1	 	
Droiat intagra							

Zone H-207

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
1) P201	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	
(2) R105	

NUTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 202				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		•					
R - Récréatif							
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière				• (1)			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	N DÎTIN	ENE DOING	ND A I			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	
Mode d'implantation	_		_				
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé		1			-		
Contigu							
Marges	E		E	15			
Avant (min.) Latérales (min.)	5 5	5 5	5 5	15 15			
Arrière (min.)	5	5	5	15			
, ,	30%	10%	10%	10%			
Taux d'implantation (max.)	ÉRISTIQUE						
Hauteur du bâtiment		O DO DAT	IMENTIN	INOII AL	Г	T	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6/12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment	0712	07 12	0712	0712			
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		IENT (Règi	lement de l	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100		1	
	ES ACCES						
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•	İ			İ	Ì	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
		•	•	•			

Zone H-208

SAINT-HIPPOLYTE

	USAGE(S)	spécifiqu	ement au	torisé(s
--	----------	-----------	----------	----------

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	I
(2) R105	

NOTES

(1) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale					1		
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique	6 (4)		 	1			-
R - Récréatif	• (1)		 	1			-
R - Recreatif R1 Extensive	1		 	 	-	1	-
			-	1	1		-
R2 Intensive			-	1	1		-
A - Agricole			-	1	1		-
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	<u> </u>	1	1	1	1	
A2 Activité agricole et forestière		 			1		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	DII DÂTIM	ENT DOIN	CIDAL			
	NIATION	JU BATIM	ENT PRIN	CIPAL	1	_	
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5						
Latérales (min.)	5						
Arrière (min.)	5						
Taux d'implantation (max.)	30% ÉRISTIQUE	C DII DÂT	IMENT DE	DINCIDAL			
	ERISTIQUE	:5 DU BAT	IMENTP	RINCIPAL		T	
Hauteur du bâtiment	4.10						
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)	6 / 12						
Dimensions du bâtiment	1		1	-	1	1	-
Sup. d'implantation - m² (min.)	1		 	-		1	<u> </u>
Largeur (min.)	-			-	1		
Profondeur (min.)	ļ		<u> </u>	<u> </u>			ļ
Nbre de logements par bâtiment (max.)	LOTIONEN	ENT (B)		1-4	()		
NORMES DE		ENT (Rég	iement de	iotisseme	int)		1
Superficie du terrain - m² (min.)	3000			<u> </u>	1		
Longueur de façade du terrain (min.)	50		1		1		ļ
Profondeur du terrain (min.)	30	O O ID EQ.	I III A TAR	TION	<u> </u>		
	ES ACCES	SOIRES	THABIT.	ATION			
Activités professionnelles à domicile					1		
Atelier d'artistes et d'artisans	1		1	1	1	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	1		1	1	1	1	
Location de chambres				ļ	1		
Gîte touristique (B&B)				<u> </u>			
Fermette					1		
Garde de chevaux			1	ļ			
Activité liée à la ressource							<u></u>
D	ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRE	S			
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur	•						
Projet intégré						1	

Zone P-209

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	

USAG	E(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

•	CLASSES					
•						
						ļ
						<u> </u>
				-		
Į.		<u> </u>	<u> </u>		ļ	
	- (4)					
	• (1)				ļ	
		2 (0)			<u> </u>	
		• (3)			<u> </u>	
					 	
					 	
			• (2)		 	
			● (∠)		 	
ΓΑΤΙΟΝ Γ	II BÂTIME	ENT PRINC	:IPAI			
ATION	O BATIME	-IVI I IVIIVO	AL AL			
•	•	•	•			
5	5	5	15			
5	5	5	15			
5	5	5	15			
30%	10%	10%	10%			
ISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
1/2	1/2	1/2	1/2			
6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
60						
7						
1						
DTISSEM	ENT (Règl	ement de l		nt)		
3000	3000	3000	40000			
50	50	50	150			
	SOIRES A	L'HABITA	TION			
•						
•					<u> </u>	
•					<u> </u>	
•		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	
			-	-	<u> </u>	
•			-	-	 	
					<u> </u>	
DOSITIO	NS PARTIC	elli lèdes				
rusiiiui	NO PARIL	and the second second				
		JOEILINEO				
	•	•	•			
2	5 5 5 30% SISTIQUE 1/2 6/12 60 7 1 DTISSEM 3000 50 30 8 ACCESS	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	

Zone H-210

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s

ı
_

NOTES

(2) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
Entrée en vigueur					
29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	-s			
H - Habitation	SOF ES ET	- JE KOOEK					
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	• (1)						
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif					1		
R1 Extensive		• (2)					
R2 Intensive		- (-)					
A - Agricole					<u> </u>		
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière					 		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION	DU BÂTIME	NT DRING	PIDAL			
	NTATION	JU BATIMI	ENTPRIN	JIPAL		ı	T
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%					
CARACTÉ	RISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)							
Largeur (min.)							
Profondeur (min.)					1		
Nbre de logements par bâtiment (max.)					l	1	
NORMES DE I							
	LOTISSEM	ENT (Rèal	ement de	lotisseme	nt)		
		1	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	3000 50	3000 50	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE	3000 50 30	3000 50			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	3000 50 30	3000 50 30			nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30	L'HABITA	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGE Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		

Zone P-211

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(1) P108	

US.	AGE(S)	spécific	quemen	ıt prohil	bé(s)
(1) R1	05				

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité			• (1)				
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel				(=)		-	
P1 Institutionnelle				• (2)	(=)	-	
P2 Service d'utilité publique					• (3)	 	
R - Récréatif	1						
R1 Extensive	1						
R2 Intensive	-					+	
A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA)						+	
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière						+	
EX - Activité d'extraction	+					+	
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION D)U BÂTIME	ENT PRINC	CIPAI			
Mode d'implantation	ITATION	DATIME		II AL			
Isolé	•	•	•	•	•		
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%	30%	30%		
CARACTE	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/3	1/2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 18	6 / 12		
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7	7			
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2					
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règl					
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.)	LOTISSEM 3000	ENT (RègI 3000	3000	3000	3000		
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	3000 50	ENT (Règl 3000 50	3000 50	3000 50	3000 50		
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000		
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	3000 50 30 30 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	3000 50 30 80 ES ACCES	3000 50 30	3000 50 30	3000 50 30	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 30 ES ACCES	ENT (Règl 3000 50 30 SOIRES À	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	ENT (Règl 3000 50 30 SOIRES À	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gite touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource D Usage mixte	3000 50 30 30 ES ACCES	ENT (Règl 3000 50 30 SOIRES À	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50 30		
Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gite touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	3000 50 30 ES ACCES	ENT (Règl 3000 50 30 SOIRES À	3000 50 30 L'HABITA	3000 50 30 TION	3000 50		

Zone C-212

SAINT-HIPPOLYTE	
-----------------	--

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) C107

- (2) P107 (3) P207

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-01	18 décembre 2019			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•				1		
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		- (1)					
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive	 		- (2)		1		<u> </u>
A - Agricole	 				1	 	<u> </u>
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		1
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	-NT BBIN	SIDAL			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL .	1	ı	T
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60			1			
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	 '			<u> </u>			<u> </u>
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
Normal No		ENT (Pàc	omont de	Intissame	nt)		
	1		1	ousseme	int)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50		1		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L HABII A	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	1		•				
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré	_		_				
rrojetilitegre	•	ļ	ļ	<u> </u>	1]	<u> </u>

Zone H-213

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	Jon Ed E I	_52/18620	OOAOI				
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)				1	1
R - Récréatif		- \''					
R1 Extensive			• (2)		1		<u> </u>
R2 Intensive	1		- (2)		 		
A - Agricole	-	-			-	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1	 	
A2 Activité agricole et forestière						-	-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DII DÂTIM	INT DOING	NID A I			
	NTATION I	DO RATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					<u> </u>	<u> </u>
Largeur (min.)	7					†	†
Profondeur (min.)	+ '-		<u> </u>		 		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					 	
NORMES DE		IENT (Bàc	omont de	oticcome	nt)		
				ousseme	111)		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			<u> </u>	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				•
Usage mixte							
Usage multiple			•			†	†
Entreposage extérieur		•	•		1	 	
Projet intégré	•	 	_		1	 	
Droiat intagra							

Zone H-214

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
Entrée en vigueur					
29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation					T T		I
H1 Unifamiliale	•			1			
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					1
R - Récréatif		- (1)					<u> </u>
R1 Extensive	1		• (2)				1
R2 Intensive	 		- (2)		1		
A - Agricole	 				1	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		
A2 Activité agricole et forestière							1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM		SIDAL			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL I	1	ı	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	V7 .2	V, 12	07.12				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60				1		
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	+ '				1	1	1
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						1
Normal No		ENT (Dàm	oment de	loticcome	nt)		
	1		1	ousseme	int)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	Ì						
Activité liée à la ressource							1
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	 		•		1	 	
Entreposage extérieur	1	_	•	1	1	1	
		•	•				1
Projet intégré	•	I	I	I	1	1	1

Zone H-215

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I	_52/18620	OOAOI				
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)				1	1
R - Récréatif		- \''					
R1 Extensive			• (2)		1		<u> </u>
R2 Intensive			- (2)		 		
A - Agricole	-	-			-	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1	 	
A2 Activité agricole et forestière						-	-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DII DÂTIM	INT DOING	NID A I			
	NTATION I	DO RATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					<u> </u>	<u> </u>
Largeur (min.)	7					†	†
Profondeur (min.)	+ '-		<u> </u>		 		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					 	
NORMES DE		IENT (Bàc	omont de	oticcome	nt)		
				ousseme	111)		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			<u> </u>	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				•
Usage mixte							
Usage multiple			•			†	†
Entreposage extérieur		•	•		1	 	
Projet intégré	•	 	_		1	 	
Droiat intagra							

Zone H-216

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spé	ecifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		
1171-19-02	29 juin 2022		

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité		• (1)				
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle			a (0)			
P2 Service d'utilité publique R - Récréatif			• (2)			
R1 Extensive				a (2)	 	1
R2 Intensive				• (3)	 	1
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)					 	
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
	NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL		
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•		
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5	5		
Latérales (min.)	5	5	5	5		
Arrière (min.)	5	5	5	5		
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%		
	ÉRISTIQUE	S DU BAT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment				4.40		
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	ļ	
Dimensions du bâtiment	00	00			-	-
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60			1	1
Largeur (min.)	7	7			 	
Profondeur (min.)	1				-	
Normal No		FNT (Ràal	ement de	Intissama	nt)	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000	1	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	 	1
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	 	
	ES ACCES					
Activités professionnelles à domicile	•	SOME OF		THOIL T		
Atelier d'artistes et d'artisans	•				<u> </u>	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel					1	
		l			1	
Location de chambres	•					
	-					
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	-					
Gîte touristique (B&B)	•					
Gîte touristique (B&B) Fermette	•					
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•	NS PARTI	CULIÈRES			
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•	NS PARTI	CULIÈRES			
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	• • ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	•		
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	• • ISPOSITIO		CULIÈRES			

Zone H-217

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement auto	orisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) C107

- (2) P207
- (3) R105

I١	м		12	6
	ы	~	-	-

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique						1	
R - Récréatif					1	†	1
R1 Extensive	• (2)				1	†	1
R2 Intensive	- (2)	• (1)			1	†	1
A - Agricole		- (1)				1	
A1 Activité agricole (LPTAA)						1	
A2 Activité agricole et forestière						1	
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION D	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL	_		
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%					
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)							
Largeur (min.)							
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règ	lement d <u>e</u>	lotissem <u>e</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000					
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150					
Profondeur du terrain (min.)	100	100					
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	•						
Entreposage extérieur	•						

Zone REC-218

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) R202 (centre de vacances sans activités de dépanneur, restaurant ou auto-cuisine - (les équipements de cuisine pour la clientèle du centre doivent être localisés dans un bâtiment communautaire)).

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) R105

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•				1	 	
H2 Bifamiliale	_						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif	1	\'\'				1	1
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive			- (-)				
A - Agricole	1					1	1
A1 Activité agricole (LPTAA)	 				1	 	
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DRING	PIDAL			
	NIATION	JU BATIMI	ENTPRING	JIPAL .	T	T	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	† ' <u>'</u>						†
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						<u> </u>
NORMES DE		 FNT (Pàg	ement de	lotissama	nf)		
	3000	3000	1	oussellle	1111)	T	
Superficie du terrain - m² (min.)	1		3000				1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50 30			 	-
Profondeur du terrain (min.)	30	30		TION		<u> </u>	
	ES ACCES	SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				1	ļ	1
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1	1	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					<u> </u>	
Location de chambres	•					ļ	
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur	1	•	•				
Projet intégré	•						†
i rojet miegre	•				1	1	1

Zone H-219

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I	_52/18620	OOAOI				
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)				1	1
R - Récréatif		- \''					
R1 Extensive			• (2)		1		<u> </u>
R2 Intensive			- (2)		 		
A - Agricole	-	-			-	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1	 	
A2 Activité agricole et forestière						-	-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DII DÂTIM	INT DOING	NID A I			
	NTATION I	DO RATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					<u> </u>	<u> </u>
Largeur (min.)	7					†	†
Profondeur (min.)	+ '-		<u> </u>		 		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					 	
NORMES DE		IENT (Bàc	omont de	oticcome	nt)		
				ousseme	111)		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			<u> </u>	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				•
Usage mixte							
Usage multiple			•			†	†
Entreposage extérieur		•	•		1	 	
Projet intégré	•	 	_		1	 	
Droiat intagra							

Zone H-220

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		• (1)					
C2 Locale		(1)					
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle		ļ					
P2 Service d'utilité publique	1		• (2)			 	
R - Récréatif	 		ļ				
R1 Extensive				• (4)			
R2 Intensive	1						
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière					• (3)		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•		_
Jumelé	-			_			
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	15	15		
Latérales (min.)	5	5	5	15	15		
Arrière (min.)	5	5	5	15	15		
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%	10%		
	ERISTIQUE				1076		
Hauteur du bâtiment		S DU BAT	IIVIEN I PR	INCIPAL		П	
	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10		
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						_
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règi	ement de	lotissemer	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	3000	40000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	50	150		
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	30	100		
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						_
Atelier d'artistes et d'artisans	•						_
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						_
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)	<u> </u>	 					
						 	
Fermette	•	<u> </u>					
Garde de chevaux	1	-					
Activité liée à la ressource	ICDONTIA	NC DARE					
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES			1 1	
Usage mixte	1						
	1	İ	Ì	•		i l	
				•		 	
Usage multiple Entreposage extérieur			•	•	•		
			•		•		_

Zone H-221

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
1) C107
3) A202

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(2) P207	
(4) R105	

NOTES
Les normes de lotissement prescrites
peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une
nouvelle rue. Voir le Règlement de
io regionione do

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

lotissement.

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation					T T		I
H1 Unifamiliale	•			1			
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					1
R - Récréatif		- (1)					<u> </u>
R1 Extensive	1		• (2)				1
R2 Intensive	 		- (2)		1		
A - Agricole	 				1	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		
A2 Activité agricole et forestière							1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM		SIDAL			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL I	1	ı	1
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	V7 .2	V, 12	07.12				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60				1		
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	+ '				1	1	1
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						1
Normal No		ENT (Dàm	oment de	loticcome	nt)		
	1		1	ousseme	int)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	Ì						
Activité liée à la ressource							1
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple	 		•		1	 	
Entreposage extérieur	1	_	•	1	1	1	
		•	•				1
Projet intégré	•	I	I	I	1	1	1

Zone H-222

SAINT-HIPPOLYTE	
-----------------	--

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ES .			
H - Habitation						T	
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		- (1)			<u> </u>	+	
R1 Extensive	-		• (3)			+	
R2 Intensive	1		• (3)			+	
A - Agricole					<u> </u>	+	<u> </u>
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					+	
A2 Activité agricole (LFTAA) A2 Activité agricole et forestière	1			• (2)		+	
EX - Activité d'extraction				• (2)			
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DDIN	PIDAI		_	
Mode d'implantation	NIATION	JU BATIIVII	INTERIN	JIPAL			
Isolé	•		•				
	•	•	•	•		-	
Jumelé							
Contigu							
Marges	-	-	-	45			
Avant (min.)	5	5	5	15			
Latérales (min.)	5	5	5	15			
Arrière (min.)	5	5	5	15			
Taux d'implantation (max.)	30% ÉRISTIQUE	10%	10%	10%			
	EKISTIQUE	S DU BAT	IMENTPR	INCIPAL	T		T
Hauteur du bâtiment	4.10	4.10	4.10	4.10			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	1		1		nt)		1
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	ļ		ļ
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	3			
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•	•			
Projet intégré	•						
						•	

Zone H-223

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S)	spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	I
1) P207	
) R105	

NOTES

(2) Un maximum de 6 unités animales est autorisé pour les nouveaux établissements agricoles.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2	019
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	-s			
H - Habitation	OGI EG ET	OLMODE					Г
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	_						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif	1	\'\'					1
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive			- (2)	1			<u> </u>
A - Agricole	1				1	1	1
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière	<u> </u>						
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DRING	PIDAL			
	NIATION	JU BATIMI	ENTPRING	JIPAL			ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						İ
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		ENT (Rèa	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		,		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
	30	30	30				
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES			TION			
		SUIRES A	L HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				-	-	
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				1	1	
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte	•						
Usage multiple			•				1
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré	•	-	-				
. ,		L	L	<u> </u>			

Zone H-224

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	ES			
H - Habitation	I					T	
H1 Unifamiliale	•				1	1	
H2 Bifamiliale		•					
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive						1	
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)	ļ					1	
A2 Activité agricole et forestière						1	
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEVELON	NI DÎTIM					
	NTATION I	JU BATIM	ENT PRINC	SIPAL	ı		T
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé						1	
Contigu			1			+	
Marges		-					
Avant (min.)	5 5	5 5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.) Taux d'implantation (max.)	30%	30%					
CARACT	ÉRISTIQUE		IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment		O DO DAT		IIIOII AL			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6/12					
Dimensions du bâtiment	0712	0712					
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60			<u> </u>	1	
Largeur (min.)	7	7					
Profondeur (min.)	'	,			<u> </u>	1	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	2				†	
NORMES DE			lem <u>ent de</u>	loti <u>sseme</u>	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000					
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50			1	1	
Profondeur du terrain (min.)	30	30			1	1	
	ES ACCES		L'HABITA	TION		•	
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•		İ		İ	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•		İ		İ	1	
Gîte touristique (B&B)			İ		İ	1	
	1						
Fermette			1	i e		1	
Fermette Garde de chevaux							
Garde de chevaux Activité liée à la ressource	DISPOS <u>ITIO</u>	NS PARTI	CULIÈRES				
Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	5			
Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	5			
Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				

Zone H-225

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autoris	sé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale				1			
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier				1			
I - Industriel				1			
I1 Légère				1			
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	• (1)			1			
P2 Service d'utilité publique	\ \.' <i>'</i>		1		1		
R - Récréatif			1		1		
R1 Extensive			1		1		
R2 Intensive			1		1		
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)			1		1		
A2 Activité agricole et forestière				1			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé	_						
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5						
Latérales (min.)	5						
Arrière (min.)	5						
Taux d'implantation (max.)	10%						
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PE	RINCIPAL			
Hauteur du bâtiment					T	T	Π
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)	6/12						
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)				1			
Largeur (min.)							
Profondeur (min.)				1			
Nbre de logements par bâtiment (max.)					1		
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Rèa	lement de	lotisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000						
Longueur de façade du terrain (min.)	50			1			
Profondeur du terrain (min.)	30						
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABIT	ATION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans				1			
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	1		<u> </u>		1	1	
Location de chambres				1			
Gîte touristique (B&B)							
Fermette				1			
Garde de chevaux		1	1		1		
Activité liée à la ressource				1			
	ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRE	S			
		AND DESCRIPTIONS				1	1
Usage mixte							
	•						

Zone P-226

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(1) P103, P102

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s

N(TC	ES	

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Date: 5 m	nars 2019
Ap	our

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel	(4)						
P1 Institutionnelle	•(1)						
P2 Service d'utilité publique R - Récréatif	1	-	-			-	
R1 Extensive	1	• (0)				+	
R1 Extensive R2 Intensive	1	• (2)	1			1	
A - Agricole		1			+		
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					+	
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION	DU BÂTIM	ENT PRING	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30%	30%					
	ÉRISTIQUE	S DU BAT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment	4.40	4.10					
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment	60	 				-	
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60	-	-			-	
Largeur (min.) Profondeur (min.)	7					+	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	-	1			1	
NORMES DE	LOTISSEM	IFNT (Règ	lement de	lotisseme	ent)		
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	iement de		,,,,,		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50					
Profondeur du terrain (min.)	30	30					
_USAG	ES ACCES		L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans						1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						1	
Location de chambres		1					
Gîte touristique (B&B)						İ	
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	5			
Usage mixte							
Usage multiple	•	•					
Entreposage extérieur		•					
Projet intégré		<u> </u>					

Zone P-227

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
2) R104	

USAGE(S) spécifiqu	iement prohibé(s)
(1) P107	
, ,	

Ц	ч	ŭ	ш	н	ч	

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation		0_,,00_			T		
H1 Unifamiliale			1		1	1	<u> </u>
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement	(4)						
C4 Artérielle	• (1)	(0)					
C5 Commerce automobile		• (2)					
C6 Service pétrolier	1						
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle						1	
P2 Service d'utilité publique				ļ	ļ		
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30%	30%					
CARACTI	ÉRISTIQUE		IMENT PE	RINCIPAL			
Hauteur du bâtiment					Т	T	
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12					
Dimensions du bâtiment	0712	0712					
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	1	1	1		
Sup. d'implantation - m" (min.) Largeur (min.)	7	7		1	1	+	1
Profondeur (min.)	+ '	- '			1	+	-
, ,				1	1	1	-
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Bàc	lamant de	loticsom	ant)		
			rement de	lousseme	erit)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	1	1	-	1	<u> </u>
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	1	1	1	1	-
Profondeur du terrain (min.)	30	30	I II LA DUT	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L'HABITA	ATION			1
Activités professionnelles à domicile		1	1	1	1	1	
Atelier d'artistes et d'artisans	1	1	1	1	1	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				ļ	1		
Location de chambres					ļ		
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	NEDOSITIO	NS PART	ICULIÈRE:	S			
	101 001110						
Usage mixte							
Usage mixte	•	•					

Zone C-228

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement au	torisé(s)
(1) C407, C408	

USAGE(S) spécifiquement prohibé	(s)
(2) C502	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 2 avril 2019				
Apur				

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation	I			T	T		
H1 Unifamiliale	•				1		
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité		• (1)					
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	1	<u> </u>		1	1		
P2 Service d'utilité publique	1	<u> </u>		1	1		
R - Récréatif					1		
R1 Extensive	1			<u> </u>	1		
R2 Intensive	1			-	-		
A - Agricole		-			1		
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	<u> </u>		1	1		
A2 Activité agricole et forestière	1	<u> </u>		1	1		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI BÂTIM	ENT DOIN	CIDAL			
Mode d'implantation	NTATION	JU BATIM	ENTPRIN	CIPAL	_		
Isolé	_	•					
Jumelé	•	•					
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30%	30%					
CARACTI	ÉRISTIQUE		IMENT PR	RINCIPAL	_		
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60					
Largeur (min.)	7	7					
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règ	lement de	lotisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000					
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50					
Profondeur du terrain (min.)	30	30					
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	ATION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
	1						
Gîte touristique (B&B)				1	1	1	<u> </u>
Fermette							
Fermette Garde de chevaux							
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource							
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRES	S			
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	ISPOSITIO •	NS PART	CULIÈRES	8			
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte Usage multiple	IISPOSITIO •	NS PART	CULIÈRES	5			
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	ISPOSITIO •		CULIÈRES	S			

Zone C-229

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-01	18 décembre 2019				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	LO EI					1	1
H1 Unifamiliale	•					 	
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)					
R - Récréatif		- (1)					<u> </u>
R1 Extensive			• (2)			<u> </u>	1
R2 Intensive	 		<u> </u>			<u> </u>	
A - Agricole	 						-
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					 	1
A2 Activité agricole et forestière	1			•	1	1	1
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	ENT DRING	SID A I			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL .	ı	1	1
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15	15			
Latérales (min.)	5	5	15	15			
Arrière (min.)	5	5	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	† ' <u>'</u>					†	†
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					<u> </u>	
NORMES DE		 FNT (Pàg	ement de	lotissama	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000	nt)		
	1						
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50 30	150	1	-	-
Profondeur du terrain (min.)	30 ES ACCES	30		100			
		SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						1
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1		1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•	•		<u> </u>	1
Projet intégré	•		_	_		†	
	. •	1	i	i	1	i	i

Zone H-300

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USA	AGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I		D JONEL				
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	_						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive	1		- (∠)				
A - Agricole	-					 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 			 	 	
A2 Activité agricole et forestière		-		_	-	-	1
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	ENT BRING	ND A I			
	NIATION	JU BATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15	15			
Latérales (min.)	5	5	15	15			
Arrière (min.)	5	5	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	- '						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	 			 	 	
Normal No		 ENT/Pàc	ement de	lotissome	nt)		
					nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000	1	1	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	<u> </u>	<u> </u>	1
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100			
		SOIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES		•		
Usage mixte							
Usage multiple		†	•		†	†	
Entreposage extérieur		•	•	•	 	 	
Projet intégré	 _		_	•	 	 	
riojetintegre	•	1			1	1	

Zone H-301

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation		OLMODE			П		I
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)			1		
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive	1		- (2)				
A - Agricole	 					 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 			 		
A2 Activité agricole et forestière		-		_	-		1
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	ENT DRING	SID A I			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15	15			
Latérales (min.)	5	5	15	15			
Arrière (min.)	5	5	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>	†			†		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		IFNT (Ràg	ement de	Intisseme	nf)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000			
					-		
Longueur de façade du terrain (min.)	50 30	50	50 30	150		1	
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES	30		100			
		SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•				ļ	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	<u>CULIÈRES</u>				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•	•	<u> </u>		
Projet intégré	•	-		_		 	
			1		1	1	

Zone H-302

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	-s			
H - Habitation	001 20 21	OLMODE			I		I
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	_						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		\.,					
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive			- (2)	•			
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière					•		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	NI BÂTIMI	ENT DRING	PIDAL			
	NIATION	JU BATIIVII	ENTPRING	JIPAL	ı		
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•	•		
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	5	15		
Latérales (min.)	5	5	5	5	15		
Arrière (min.)	5	5	5	5	15		
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%	10%		
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2		
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12		
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60			60			
Largeur (min.)	7			7			
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		ENT (Rèa	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000	40000		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	150		
	30	30	30	100	100		
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES				100		
		SUIKES A		TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•			ļ			
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte	•						
Usage multiple			•	•			
Entreposage extérieur		•	•	•	•		
Projet intégré	•						
		1	1		1	1	

Zone H-303

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	LO EI						
H1 Unifamiliale	•				1	1	1
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)			1	1	1
R - Récréatif		- (1)				1	
R1 Extensive			• (2)	1			
R2 Intensive	 		- (2)		 	 	<u> </u>
A - Agricole	 				 	 	<u> </u>
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1	1	1
A2 Activité agricole et forestière	1			•	1	1	1
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	-NT BBIN	DID A I			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL I	T	T	T
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15	15			
Latérales (min.)	5	5	15	15			
Arrière (min.)	5	5	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment	07.12	07.12	07.12	0712			
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						1
Largeur (min.)	7				1	1	<u> </u>
Profondeur (min.)	+ '				1	1	1
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
Nore de logements par batiment (max.) NORMES DE		ENT (Dàm	oment de	loticcome	nt)		
					III)	T	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	40000	40000	1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	150	150			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	100	100	<u> </u>		
	ES ACCES	SOIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ	ļ	
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	•				1	1	Ì
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte	•						
Usage multiple	 		•		 	 	<u> </u>
Entreposage extérieur	1	_	•		1	1	1
Projet intégré	_	•	•	•			
FIGURE INTERIO	•	İ	l .	Ì	1	1	1

Zone H-304

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		
1171-19-02	29 juin 2022		

Date: 5 mars 2019	
Apur	

OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	:5		
•					
	•				
		- (4)			
	1	• (1)			
	-		_		
			•		
				•	
					
NTATION I	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL		
•	•	•	•	•	
15	15	15	15	15	
15	15	15	15	15	
15	15	15	15	15	
				.0,0	
3246311161015	SDUBAL	IMENT PR	INCIPAL		
ERISTIQUE	S DU BAT	IMENT PR	INCIPAL		
				1/2	
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
				1/2 6/12	
1/2 6/12	1/2 6/12	1/2 6/12	1/2		
1 / 2 6 / 12 60	1 / 2 6 / 12 60	1 / 2 6 / 12 60	1/2		
1/2 6/12	1/2 6/12	1/2 6/12	1/2		
1/2 6/12 60 7	1 / 2 6 / 12 60	1 / 2 6 / 12 60	1/2		
1 / 2 6 / 12 60 7	1 / 2 6 / 12 60 7	1 / 2 6 / 12 60 7	1/2 6/12	6 / 12	
1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl	1 / 2 6 / 12 60 7 ement de	1 / 2 6 / 12	6/12 nt)	
1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM 40000	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000	1/2 6/12 60 7 ement de 40000	1/2 6/12 lotissement	6 / 12 nt) 40000	
1 / 2 6 / 12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150	1/2 6/12 otisseme 40000 150	6 / 12 nt) 40000 150	
1 / 2 6 / 12 60 7 1 OTISSEM 40000 150 100	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000	
1 / 2 6 / 12 60 7 1 OTISSEM 40000 150 100	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1 / 2 6 / 12 60 7 1 OTISSEM 40000 150 100	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100	1/2 6/12 lotissement 40000 150 100	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100 L'HABITA	1/2 6/12 80tissemer 40000 150 100 TION	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100 L'HABITA	1/2 6/12 80tissemer 40000 150 100 TION	6 / 12 nt) 40000 150	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règi 40000 150 100 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100 L'HABITA	1/2 6/12 lotissemer 40000 150 100 TION	1t) 40000 150 100	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1/2 6/12 60 7 ENT (Règl 40000 150 100 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100 L'HABITA	1/2 6/12 lotissemer 40000 150 100 TION	6 / 12 1t) 40000 150 100	
1/2 6/12 60 7 1 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	1 / 2 6 / 12 60 7 ENT (Règi 40000 150 100 SOIRES À	1/2 6/12 60 7 ement de 40000 150 100 L'HABITA	1/2 6/12 lotissemer 40000 150 100 TION	1t) 40000 150 100	
	NTATION I 15 15 15 10%	NTATION DU BÂTIMI 15 15 15 15 15 15 10% 10%	NTATION DU BÂTIMENT PRINC	• (1) • (1) • (1) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zone REC-305

SAINT-	HIPPC	LYTE
--------	-------	------

USAGE(S)	spécifiquement autorisé(s)

USAG	E(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation					T	Т	
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère						_	
I2 Lourde P - Public et institutionnel						_	
						_	
P1 Institutionnelle		2 (4)				_	
P2 Service d'utilité publique R - Récréatif		• (1)			1	+	+
R1 Extensive		 	e (3)			+	+
R2 Intensive		-	• (3)			+	
A - Agricole						+	
A1 Activité agricole (LPTAA)						+	
A2 Activité agricole et forestière				•(2)			
EX - Activité d'extraction				(-)			
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION	DU BÂTIME	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15	15			
Latérales (min.)	5	5	15	15			
Arrière (min.)	5	5	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
	ÉRISTIQUE	S DU BAT	IMENT PR	INCIPAL	T		
Hauteur du bâtiment	4.40			4.40			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2		+	
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	-	+	1
Dimensions du bâtiment	00				-	+	1
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	 				+	1
Largeur (min.)	7	1			-	+	1
Profondeur (min.)	1				-	+	1
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE		FNT (Pàgl	ement de	Intisseme	nf)		
Superficie du terrain - m ² (min.)	3000	3000	3000	40000	111		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	-	+	
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	100	-	+	
	ES ACCES						
Activités professionnelles à domicile	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	SOMEO A		or		T	
Atelier d'artistes et d'artisans	•					+	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•	<u> </u>				+	<u> </u>
Location de chambres	•	†			<u> </u>	+	<u> </u>
Gîte touristique (B&B)					<u> </u>	+	
Fermette						1	<u> </u>
Garde de chevaux	1				1	1	<u> </u>
		1	1		1	1	
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES •				
Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI		•			

Zone H-306

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

- (1) P207
- (2) A204, A205, A206
- (3) R105

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P1 institutionnelle P2 Service d'utilité publique	1		1	1		 	
R - Récréatif		 			+	 	
R1 Extensive	1	1	1	1	1	1	
R2 Intensive	1	-			+	-	
	1			1	1		
A - Agricole	1		 	 	-		
A1 Activité agricole (LPTAA)	1		-	1			
A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction	1	 	1	1	1	1	
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI BÂTIM	ENT DRIN	CIDAL			
Mode d'implantation	NIATION	JU BATIM	ENTPKIN	CIPAL			
Isolé							
Jumelé	•						
Contigu							
Marges	15						
Avant (min.)	15						
Latérales (min.)	15 15						
Arrière (min.)	10%	-			1	1	
Taux d'implantation (max.)	ÉRISTIQUE	S DII ĐẤT	IMENT DE	DINICIDAL			
Hauteur du bâtiment	EKISTIQUE	S DU BA	INENTER	KINCIPAL			
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)	6/12						
,	0 / 12						
Dimensions du bâtiment	60		-	1			
Sup. d'implantation - m ² (min.)	60		-	1			
Largeur (min.) Profondeur (min.)	7	 	1	1	1	1	
()	4	 			1	1	
Nore de logements par bâtiment (max.)	1 I OTISSEM	ENT (Bà-	lomontolo	lotiogen	nt)		
NORMES DE		ENT (Reg	rement de	lousseme	int)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	-			1	-	
Longueur de façade du terrain (min.)	150		 	1			
Profondeur du terrain (min.)	100	SOIDES-	LILABIE	ATION -			
	ES ACCES	SUIRES A	TE HABITA	ATION			
Activités professionnelles à domicile	1	-	1	-	1		
Atelier d'artistes et d'artisans	1		1	1	1		
Log. supplémentaire ou intergénérationnel		-			1	-	
Location de chambres	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			
Gîte touristique (B&B)	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			
Fermette	1		1			-	
Garde de chevaux	1		1			-	
Activité liée à la ressource	100000000	No.					
	ISPOSITIO	NS PART	CULIERE	S			
Usage mixte	ļ			ļ			
Usage multiple							
Entreposage extérieur							
Projet intégré							

Zone H-307

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

_	-	_	_
- 3	I'm'	nde.	ન(વ્યા
- 1	LW/		=(°o]

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 5 ma	ars 2019
Ари	ır

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	I						
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	ļ						
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif							
R1 Extensive	<u> </u>		• (2)				
R2 Intensive	<u> </u>						
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)	<u> </u>	-					
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM	ENT DRING	NDAL			
	NIATION	DU BATIM	ENT PRINC	IPAL		ı	
Mode d'implantation	_		_				
Isolé Jumelé	•	•	•				
Contigu Marges							
Avant (min.)	15	15	15				
Latérales (min.)	15	15	15				
Arrière (min.)	15	15	15				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%				
			IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment		O DO DAT	IMENTIN	INOII AL			
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment	0712	0712	0712				
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		IENT (Rèa	lement de	otiss <u>emer</u>	t)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000				
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30				
			L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré							

Zone H-308

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ΞS			
•						
	• (1)			ļ		
				ļ		1
			ļ		ļ	
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRIN	CIPAL			
•	•					
5	5					
		IMENT DR	INCIDAL			
INIOTIQUE	.0 00 DAT	INICITI	INOII AL	T	Т	П
1/0	1/0					
6/12	6/12					
60						
7						
1						
		ement de	lotisseme	nt)		
1	ENT (Règ 3000	ement de	lotisseme	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50		lement de	lotisseme	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
	• NTATION I 5 5 5 30%	• (1) • (1) **TATION DU BÂTIM • (1) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30% 10% **RISTIQUES DU BÂT 1/2 1/2 6/12 6/12	• (1) • (1) • (1) • (1) • (1) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 10% RISTIQUES DU BÂTIMENT PR 1/2 1/2 6/12 6/12	• (1) **TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL *** 5 5 5 5 5 5 30% 10% **RISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 1/2 6/12 6/12	• (1) • (1)	◆ (1) INTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Zone H-309

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAG	E(S) spéci	fiquement	t prohibé(s	;)
(1) P207				

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 2 avril 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive	• (1)						
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5						
Latérales (min.)	5						
Arrière (min.)	5						
Taux d'implantation (max.)	10%						
CARACT	ÉRISTIQUE	S DII BÂT	IMENT PE	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment		O DO DA		INOII AL		Т	I
	1/2						
En étages (min. / max.)	1 / 2 6 / 12						
En mètres (min. / max.)	0 / 12						
Dimensions du bâtiment			1	<u> </u>	1	1	-
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	1	1		1	1	
Largeur (min.)	7	-	ļ		-	ļ	
Profondeur (min.)	1						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE		IENT (Règ	lement de	lotisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000						
Longueur de façade du terrain (min.)	150						
Profondeur du terrain (min.)	100						
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)							
Fermette				1			
Garde de chevaux	1						
Activité liée à la ressource		L					
Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS PART	ICULIERES	j			
D	ISPOSITIO	NS PART	ICULIERES		T		I
Usage mixte	ISPOSITIO	NS PART	ICULIERES				
D	OISPOSITIO •	NS PART	CULIERES				

Zone REC-310

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) R202 (les équipements de cuisine pour la clientèle du centre doivent être localisés dans un bâtiment communautaire)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

l	Ŋ	U	Ц	Ε	১	

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 2 avril 2019	
Apur	

OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ΞS			
•						
	• (1)			ļ		
				ļ		1
			ļ		ļ	
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRIN	CIPAL			
•	•					
5	5					
		IMENT DR	INCIDAL			
INIOTIQUE	.0 00 DAT	INICITI	IIIOII AL	T	Т	П
1/0	1/0					
6/12	6/12					
60						
7						
1						
		ement de	lotisseme	nt)		
1	ENT (Règ 3000	ement de	lotisseme	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50		lement de	lotisseme	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
	• NTATION I 5 5 5 30%	• (1) • (1) **TATION DU BÂTIM • (1) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30% 10% **RISTIQUES DU BÂT 1/2 1/2 6/12 6/12	• (1) • (1) • (1) • (1) • (1) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 10% RISTIQUES DU BÂTIMENT PR 1/2 1/2 6/12 6/12	• (1) **TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL *** 5 5 5 5 5 5 30% 10% **RISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 1/2 6/12 6/12	• (1) • (1)	◆ (1) INTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Zone H-311

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAG	E(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 2 avril	2019
Apur	

GF	ROUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique						ļ	
R - Récréatif							
R1 Extensive				•			
R2 Intensive	• (1)						ļ
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière					1		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
Mode d'implantation							
Isolé	•			•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5			15			
Latérales (min.)	5			15			
Arrière (min.)	5			15			
Taux d'implantation (max.)	10%			10%			
		-					
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2			1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12			6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
Connecticio do terrorio2 ()	40000			10000			
Superficie du terrain - m² (min.)				10000	-	-	-
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	150 100			50 100	-	-	-
rioiondedi da terram (mm.)	100	I		100	1		
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans						1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres							
Gîte touristique (B&B)						1	
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
Usage mixte							
Usage multiple				•			
Entreposage extérieur	•			•			
Projet intégré							

Zone Rec-312

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) R202 (les équipements de cuisine pour la clientèle du centre doivent être localisés dans un bâtiment communautaire)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

	I A	ж	=	9
- 1	Lu.	41	=	0

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 2 avril 2019 Apur

OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	ΞS			
•						
	• (1)			ļ		<u> </u>
				ļ		<u> </u>
			ļ		ļ	
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
•	•					
5	5					
		IMENT DR	INCIDAL			
INIOTIQUE	O DO DAT	INILITI	INOII AL	T	T	
1/0	1/0					
6/12	6/12					
60						
60 7						
7						
7						
7	ENT (Règ	ement de	lotisseme	nt)		
7	ENT (Règ	ement de	lotisseme	nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50		ement de	lotisseme	nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30			nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 1 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
	• VTATION I 5 5 5 30%	• (1) **TATION DU BĂTIM* ** 5 5 5 5 5 5 30% 30% **RISTIQUES DU BĂT 1/2 1/2	• (1) **TATION DU BÂTIMENT PRINC ** 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	• (1) • (1) **TATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL • • • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 8 30% 30% **RISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 1/2	• (1) • (1) • (1) • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 30% 30% RISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 1/2	• (1) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zone H-313

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé	(s)

(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 2 avril 2019				
	Apur			

	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	<u>-</u> S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle		- (4)					
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)				1	1
R - Récréatif	-				1	1	1
R1 Extensive					ļ		-
R2 Intensive					1		
A - Agricole	ļ					1	-
A1 Activité agricole (LPTAA)					1	1	1
A2 Activité agricole et forestière						1	
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BATIMI	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30%	30%					
	RISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment	07.12	07.12					
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
	7						
Largeur (min.) Profondeur (min.)							1
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			1		+	1
Nore de logements par batiment (max.) NORMES DE I		ENT (Dàm	oment de	loticcame	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000 3000	ement de	lousseme	nt)		
Superficia du terrain - m² (min \	. 3000	. 3000	1	I		1	
	1						1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50					
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	50 30	50 30		TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG	50	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAGI Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	50 30	50 30	L'HABITA	TION			
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À					
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À					
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	50 30	50 30 SOIRES À					
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource D Usage mixte	50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À					
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	50 30 ES ACCES	50 30 SOIRES À					

Zone H-314

SAINT-	HIPPC	LYTE
--------	-------	------

USAGE(S)	spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFIC	MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 2 avril 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
12 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique		• (1)				
R - Récréatif						
R1 Extensive			• (2)			
R2 Intensive						
A - Agricole	-	-				
A1 Activité agricole (LPTAA)	 	 				
A2 Activité agricole et forestière	1	 				
EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction						
	NTATION	NI BÂTIM	ENT PRINC	IDAI		_
Mode d'implantation	NTATION	JU BATIIVI	ENTPRINC	AIFAL		
Isolé	_	•	•			
Jumelé	_	•	•			
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	15	15	15			
Latérales (min.)	15	15	15			
Arrière (min.)	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%			
	RISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					
Largeur (min.)	7					
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règ	lement de	otissement		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000			
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150			
Profondeur du terrain (min.)	265	265	265			
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION		
					_	
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	1					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	•					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	•					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	•					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	•					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•					
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•	NS PARTI	CULIÈRES			
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte	•	NS PARTI				
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	•	NS PARTI	GULIÈRES			

Zone H-315

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibe	é(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars	2019
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	LO EI						
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)			1		1
R - Récréatif		- (1)					
R1 Extensive			• (2)	1			
R2 Intensive	 		- (2)		 		<u> </u>
A - Agricole	 				 		<u> </u>
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		1
A2 Activité agricole et forestière							
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DI DÂTIM		DID A I			
	NTATION I	JU BATIMI	ENT PRINC	JIPAL I	T	ı	T
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5	15			
Latérales (min.)	5	5	5	15			
Arrière (min.)	5	5	5	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	† ' <u>'</u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				 		<u> </u>
NORMES DE		FNT (Ràa	ement de	Intisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000	110)		
	1						
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50 30	150	 		-
Profondeur du terrain (min.)	30 ES ACCES	30		100	<u> </u>		
		SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		1
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1	1	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				ļ		
Location de chambres	•				ļ		
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur	1	•	•	•			
Projet intégré	•			_			
	. •	1	1	i	1	1	i .

Zone H-316

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation		OLMODE	OONGE			П	Π
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)			1	1	
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive			- (∠)				
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 			 	 	
A2 Activité agricole et forestière	-	-			-	-	
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	DI DÂTIM	ENT BRING	ND A I			
	NIATION	JU BATIMI	ENT PRINC	IPAL	1	1	ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	15	15	15			
Latérales (min.)	5	15	15	15			
Arrière (min.)	5	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>	†			†	†	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		IFNT (Ràg	ement de	ntisseme	nf)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000			
					-	-	
Longueur de façade du terrain (min.)	50 30	50	50 30	150			
Profondeur du terrain (min.)		30	L'HABITA	100			
	T	SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur	<u> </u>	•	•	•	<u> </u>	<u> </u>	
Projet intégré	•	-					

Zone H-317

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USA	AGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	c (1)	1	 		-		
P2 Service d'utilité publique R - Récréatif	• (1)				-		
R1 Extensive	 				+		
R1 Extensive R2 Intensive		• (2)	-				
A - Agricole		• (2)	<u> </u>		-		
A1 Activité agricole (LPTAA)			<u> </u>		-		
A2 Activité agricole et forestière					+		
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation					T	T	
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%					
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂ1	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)		60					
Largeur (min.)		7					
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	LOTICCEN	ENT (B)	loment de	loticosus	nt)		
NORMES DE			ement de	iotissem	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	 				
Longueur de façade du terrain (min.)	150 100	150	-		 		
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES	100	I 'HARITA	TION			
	LS ACCES	SOIKES A	L HADII <i>I</i>	HON			
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	1	-			+		
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	1	1	1		1		
Location de chambres		1	 				
Gîte touristique (B&B)	1	1	1		1		<u> </u>
Fermette			<u> </u>		-		
Garde de chevaux		1	 				
Activité liée à la ressource		1			+		
	ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRES				
Usage mixte		AC PART	JOENENE C			I	
	+	 	 	 	+	+	
Usage multiple							
Usage multiple Entreposage extérieur	•	•					

Zone REC-318

SAINT-HIPPOLYTE

LIGA OF (O)		4 4 1 7 7 1
IISAGE/S1	spécifiquemen	t autorica(c)

(2) R202 (les équipements de cuisine pour la clientèle du centre doivent être localisés dans un bâtiment communautaire)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) P207

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Date: 2 avril 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	-S			
H - Habitation	Jor Ed E I						
H1 Unifamiliale	•				1		
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)				1	
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole	-	 			-	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 			1	 	
A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière	1	-			1	-	
•							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	OLL DÂTIM		SIDAL			
	NTATION I	JU BATIM	ENT PRINC	JIPAL	ı	1	l
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30%	10%					
CARACTI	ÉRISTIQUE	ES DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7	1				1	
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		IENT (Rèa	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3 000	3 000					1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50				 	
Profondeur du terrain (min.)	30	30			1	-	
	ES ACCES			TION			
		SOIKES A	- HADITA				1
Activités professionnelles à domicile	•	<u> </u>		1	1	<u> </u>	
Atelier d'artistes et d'artisans	•	1			1	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				1		
Location de chambres	1	ļ			1	ļ	
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	3			
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur		•					
Projet intégré	•						
,	· -						

Zone H-319

SAINT-	HIPPC	LYTE
--------	-------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	

USAG	E(S) spéci	fiquement	t prohibé(s	;)
(1) P207				

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 2 avril 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation	EO E I	- JEANGOEN					
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)				1	
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)				
R2 Intensive			<u> </u>				
A - Agricole						 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					 	
A2 Activité agricole et forestière	-					-	1
				•			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	OLL DÂTIM	NT DDING	ND A I			
	NTATION	JU BATIMI	ENT PRINC	IPAL	ı	1	ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15	15			
Latérales (min.)	5	5	15	15			
Arrière (min.)	5	5	15	15			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	10%	10%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment	1					1	
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>					†	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		FNT (Rèal	ement de	ntisseme	nf)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000	40000			
						-	
Longueur de façade du terrain (min.)	50 30	50	50 30	150			
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES	30		100			
	T	SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•					-	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•	•			
poougo onto 1041	1		·			!	-
Projet intégré							

Zone H-320

SAINT-HIPPOLYTE	
-----------------	--

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE	(S) spécifi	iquemen [,]	t prohibé(s)
(2) R105				

NOILS
(1) P207
Les normes de lotissement prescrites

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de

lotissement.

Date: 5 mars 2019	
Apur	

I		D'USAGE	:5			
·						
•						
						-
						1
<u> </u>	• (1)					
<u> </u>		ļ		ļ		
		• (2)				
<u> </u>						
			•			
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
•	•	•	•			
						1
5	5	15	15			
						_
RISTIQUE	S DU BAT	IMENTER	INCIPAL	I	1	1
4.10	4.10	4.10	4.10			
6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			1
7						
LOTISSEM	IENT (Règl	ement de	lotissemei	nt)		
3000	3000	3000	10000			
50	50	50	50			
30	30	30	100			
S ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
TO HOULD						1
es Acces						
•						
•						
•						
•						
•						
•						
•	NS DADTI					
•	NS PARTI	CULIÈRES				
•	NS PARTI					
•		•				
•	NS PARTI		•			
	5 5 5 30% ERISTIQUE 1/2 6/12 60 7	NTATION DU BÂTIMI	\$\bigstyle=\text{\$\bigstyle=\text{\$\delta}\$} \\ \bigstyle=\text{\$\delta}\$	*** (2) *** (3) *** (2) *** (3	• (2)	* (2) **** **** **** **** **** **** ****

Zone H-321

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S)	spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(2) R105

	NOTES
(1) P207	

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

•						
•						
	•					
		- **				
		• (1)				
			•			
ATION F	NI BÂTIMI	ENT DDING	IDAI	_		
ATION L	O BATIIVII	ENTPRINC	IFAL			
•	•	•				
5	5	5	5			
30%	10%	10%	10%			
STIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	NCIPAL			
1/2	1/2	1/2	1/2			
6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
60						
7						
1						
TISSEM	ENT (Règl	lement de l	otisseme	nt)		
3000	3000	3000	10000			
50	50	50	50			
30	30	30	100			
ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
•						
•						
•						
•						
•						
O O O O O	NO BARRE	AUUJĖDEA				
POSITIO	NS PARTI	CULIERES				
		•				
•	•	•	•			
	5 5 5 30% STIQUE 1/2 6/12 60 7 1 1ISSEM 3000 50 30 ACCES	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ATION DU BÂTIMENT PRINC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30% 10% 10% 10% STIQUES DU BÂTIMENT PR 1/2 1/2 1/2 6/12 6/12 6/12 60 7 1 TISSEMENT (Règlement de l 3000 3000 3000 50 50 50 30 30 30 ACCESSOIRES À L'HABITA • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL	ATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Zone H-322

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) R105

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale	1						
H4 Collective							
C - Commerce	1						
C1 Première nécessité	1						
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel	-						
I1 Légère	-						
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel	(4)						
P1 Institutionnelle	•(1)	(=)					
P2 Service d'utilité publique	 	•(2)					
R - Récréatif			/6:		ļ	ļ	ļ
R1 Extensive	<u> </u>		• (3)			<u> </u>	
R2 Intensive	<u> </u>					ļ	
A - Agricole	<u> </u>						
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION D	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation	T						
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	15				
Latérales (min.)	5	5	15				
Arrière (min.)	5	5	15				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE			INCIPAL		Ļ	
Hauteur du bâtiment	INIOTIQUE	O DO DAT	INICINITI	INOII AL	Ī		
	1/2	1/2	1/2				
En étages (min. / max.)	6/12	6/12	6/12				
En mètres (min. / max.)	0/12	6/12	6/12				
Dimensions du bâtiment	1			-		1	1
Sup. d'implantation - m² (min.)	<u> </u>						
Largeur (min.)							
Profondeur (min.)	 					1	1
Nbre de logements par bâtiment (max.)						<u> </u>	
NORMES DE				lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	10000				1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50				
Profondeur du terrain (min.)	30	30	100				
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres	1			1		1	
Gîte touristique (B&B)	1						
Fermette	 						
Garde de chevaux	1			†			
Activité liée à la ressource	 					 	
	ISPOSITIO	NS DARTI	CIII IÈRES				
		NOTAKII	JOEIENE	,			
Usage mixte	1					ļ	
	_	_	_				
Usage multiple	•	•	•				
	•	•	•				

Zone REC-323

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(1) P104, P108	
(2) P202	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) R105

	I A	ж	=	9
- 1	Lu.	41	=	0

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	EO E I						
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)				1	
R - Récréatif							
R1 Extensive					1		
R2 Intensive							
A - Agricole		 			-	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	 			1	 	
A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière	1	-			1	-	
•							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NEATION	OLL DÂTIM		DID A I			
	NTATION	JU BATIM	ENT PRINC	JIPAL I	T	1	ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5					
Latérales (min.)	5	5					
Arrière (min.)	5	5					
Taux d'implantation (max.)	30%	10%					
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>	<u> </u>		1		<u> </u>	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1				 		
NORMES DE		IFNT (Rèa	ement de	Intisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	ement de	ioussellle	1111)		
					1	-	
Longueur de façade du terrain (min.)	50 30	50			-		
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES	30	LILLABETA	TION	<u> </u>		
		SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		
Atelier d'artistes et d'artisans	•	-			ļ	-	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				ļ		ļ
Location de chambres					ļ		
Gîte touristique (B&B)					<u> </u>		
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Entreposage extérieur	<u> </u>	•				<u> </u>	
Projet intégré	•	-			 		
i rojet mitegre	•	ì	İ	1	i	ì	1

Zone H-324

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autoris	é(s)

USAG	E(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Date:2 avril 201	9
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
12 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique						
R - Récréatif						
R1 Extensive						
R2 Intensive						
A - Agricole	1					
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					
A2 Activité agricole et forestière						
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
	NTATION	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL		
Mode d'implantation						
Isolé	•					
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	15					
Latérales (min.)	15					
Arrière (min.)	15					
Taux d'implantation (max.)	10%					
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PF	RINCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12					
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					
Largeur (min.)	7					
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE	LOTISSEM	ENT (Règ	lement de	lotisseme	nt)	
Superficie du terrain - m² (min.)	40000					
Longueur de façade du terrain (min.)	150					
Profondeur du terrain (min.)	100					
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile			ļ			
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	1					
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	6		
Usage mixte						
Usage multiple						
Entreposage extérieur						
Projet intégré	1		1	1		i —

Zone H-325

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autoris	sé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	LO EI					1	1
H1 Unifamiliale	•					 	
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)					
R - Récréatif		- (1)					†
R1 Extensive	1		• (2)			1	
R2 Intensive	 		- (2)			<u> </u>	
A - Agricole	 						-
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					 	1
A2 Activité agricole et forestière				_			
EX - Activité d'extraction				•			
EX1 Activité d'extraction	NTATION I	NI DÂTIMI	ENT DRING	PID A I			
	NIATION	JU BATIMI	ENTPRING	JIPAL .			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	10	5	10	10			
Latérales (min.)	10	5	10	10			
Arrière (min.)	10	5	10	10			
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%	10%			
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	† ' <u>'</u>					†	†
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					<u> </u>	
NORMES DE		FNT (Ràa	ement de	Intisseme	nt)		
	3000	3000	1	10000	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	1		3000			-	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50 30	50	1	-	-
Profondeur du terrain (min.)	30 ES ACCES	30		100			
		SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						1
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1	ļ	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						ļ
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	•						
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur	1	•	•	•		1	1
Projet intégré	•		_	_		†	†
i rojet integre	•				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Zone H-326

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S	S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
1171-19-02	29 juin 2022					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I	_5=/18620	OOAOI				
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)			1		
R - Récréatif		- \''					
R1 Extensive			• (2)				<u> </u>
R2 Intensive	1		- (2)		 		
A - Agricole	-	-				 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1	 	
A2 Activité agricole et forestière						-	-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction	NTATION	DII DÂTIM	INT DOING	NID A I			
	NTATION I	DU BATIMI	ENT PRINC	IPAL	T	1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	5	5				
Latérales (min.)	5	5	5				
Arrière (min.)	5	5	5				
Taux d'implantation (max.)	30%	10%	10%				
CARACTI	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60					<u> </u>	<u> </u>
Largeur (min.)	7					†	†
Profondeur (min.)	+ '-		<u> </u>		 		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					 	
NORMES DE		IENT (Pàc	ement de	loticsome	nt)		
				ousseme	111()		T
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000		1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			<u> </u>	<u> </u>
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30	TION			
	ES ACCES	SUIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•				ļ		
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							<u> </u>
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource							
	ISPOSITIO	NS <u>PARTI</u>	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•			†	†
Entreposage extérieur		•	•		1	 	
		•	_		1	-	1
Projet intégré	•						

Zone H-327

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAGE	S		
H - Habitation		0_7.00_			I	
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique	1	<u> </u>	1			
R - Récréatif	1	<u> </u>	1			
R1 Extensive	1	• (1)				
R2 Intensive	1	- (1)				
A - Agricole	1					
A1 Activité agricole (LPTAA)	1					
A2 Activité agricole et forestière	†		• (2)(3)			
EX - Activité d'extraction			♥ (2)(3)			
EX1 Activité d'extraction						
	NTATION	DU BÂTIM	ENT PRINC	CIPAL		
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•			
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	5	5	5			
Latérales (min.)	5	5	5			
Arrière (min.)	5	5	5			
Taux d'implantation (max.)	30%	30%	30%			
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL		
Hauteur du bâtiment						
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60	60			
Largeur (min.)	7	7	7			
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1	1	1			
NORMES DE	LOTISSEN	IENT (Règ	lement de	lotissement)	
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	3000			
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50			
Profondeur du terrain (min.)	30	30	30			
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION		
Activités professionnelles à domicile	•					
Atelier d'artistes et d'artisans	•					
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					
Location de chambres	•					
Gîte touristique (B&B)						
Fermette	•					
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
D)ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRES			
Union and advantage		1				
Usage mixte		<u> </u>				
Usage multiple						

Zone H-328

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(1) R104	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(2) A202	

NOTES
(3) La garde d'un maximum de 5 unités
animales

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
L	1

Date: 5 mars 2019	
Apur	

OUPES ET	CLASSES	DUSAGI	ES			
• (1)				1		
<u> </u>						
	• (2)					
<u> </u>				ļ		
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRIN	CIPAL			
•	•					
15	15					
		IMENT DR	INCIDAL			
- NIOTIQUE	.S DU DAT	IMILIAI FIX	INCIPAL			
1/2						
	1/2					
6 / 12	6 / 12					
6 / 12	6 / 12					
6/12 LOTISSEM	6 / 12 ENT (Règ	ement de	lotisseme	nt)		
6 / 12	6 / 12 ENT (Règ 40000	lement de	lotisseme	nt)		
6/12 LOTISSEM	6 / 12 ENT (Règ	lement de	lotisseme	nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100			nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	ENT (Règ 40000 150 100 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100	ENT (Règ 40000 150 100 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	6 / 12 ENT (Règ) 40000 150 100 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
6/12 LOTISSEM 40000 150 100 ES ACCES	6 / 12 ENT (Règ 40000 150 100 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
	15 15 15 10% ERISTIQUE	● (1) • (2) NTATION DU BÂTIM • • 15 15 15 15 15 15 15 15 10% 10%	● (1) • (2) NTATION DU BÂTIMENT PRINC • • • 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10% 10%	● (2) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● (1) • (2) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 15 15 15 15 15 15 15 15 10% 10%	● (1) • (2) • (1) • (2) • 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10% 10%

Zone REC-400

SAINT-HI	PPOLYTE
----------	---------

USAGE	E(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(2) R105	

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation						T T	
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif		 			 		
R1 Extensive							
R2 Intensive		-			 		
A - Agricole					1		
A1 Activité agricole (LPTAA)		•					
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRINC	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	15					
Latérales (min.)	5	15					
Arrière (min.)	5	15					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	IMENIT DO	INGIBAL			
	ÉRISTIQUE	S DU BAI	IMENT PR	INCIPAL	1	1	
Hauteur du bâtiment	4.10	4.10					
En étages (min. / max.)	6/12	1 / 2 6 / 12					
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	0/12	0/12					
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u>'</u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		ENT (Rèa	lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000			1		
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50					
Profondeur du terrain (min.)	30	30					
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)						<u> </u>	
Fermette	•						
Garde de chevaux	•						
Activité liée à la ressource	ICDANIE	NC BART	CULIÈRE				
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES		1		
Usage mixte		-			-		
Usage multiple	1				1	1	
Entreposage extérieur	ļ	•				ļ	
Projet intégré							

Zone A-500

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) L'habitation doit être liée à une exploitation agricole ou respecter les dispositions des articles 101 à 105 de la LPTAA ou bénéficier d'une autorisation à des fins autres que l'agriculture avant le 18 mars 2008.

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 9 avril 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)				1	1	
H2 Bifamiliale	- (1)						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)		•					
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	15					
Latérales (min.)	5	15					
Arrière (min.)	5	15					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%					
	ÉRISTIQUE	S DU BAT	IMENT PF	RINCIPAL	<u> </u>	1	_
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment				ļ	1		
Sup. d'implantation - m² (min.)	60				1		ļ
Largeur (min.)	7			ļ	1		
Profondeur (min.)					-	1	
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 OTICCEM	ENT (D)	lausaut de	letiessum			
NORMES DE			iement de	iotisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000	1	 	1	1	1
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	1	 	1	1	1
Profondeur du terrain (min.)	30 ES ACCES	30	I 'HARITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	ES ACCES ●	OOINES F	L HADITA				
Activités professionnelles à donnélle Atelier d'artistes et d'artisans	•	 		 	+	+	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•			 	+	1	
Location de chambres	•				+	1	-
Gîte touristique (B&B)	 		-		+	1	-
Fermette	•	 		 	1	+	
Garde de chevaux	•		-		+	1	
Activité liée à la ressource				-	+		
	ISPOSITIO	NS PART	CULIÈRES	<u> </u>			
Usage mixte							
Usage multiple	1		<u> </u>	<u> </u>	†	1	<u> </u>
		 		1	1	+	
Entreposage extérieur		•					

Zone A-501

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) L'habitation doit être liée à une exploitation agricole ou respecter les dispositions des articles 101 à 105 de la LPTAA ou bénéficier d'une autorisation à des fins autres que l'agriculture avant le 18 mars 2008.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 9 avril 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle	1						
P2 Service d'utilité publique R - Récréatif				1			
R1 Extensive						-	-
R1 Extensive R2 Intensive						-	-
A - Agricole	+	 					
A1 Activité agricole (LPTAA)	+	•					
A2 Activité agricole et forestière		-		-	-	1	-
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation					I	T T	
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5	15					
Latérales (min.)	5	15					
Arrière (min.)	5	15					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%					
CARACT	ÉRISTIQUE	S DU BÂ1	IMENT PR	RINCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment						ļ	
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>
Largeur (min.)	7	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>
Profondeur (min.)	 						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 LOTISSEM	ENT (B)	lomontal	lotice	net)		
NORMES DE			iement de	iotisseme	entj		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000	3000					-
Longueur de façade du terrain (min.)	50 30	50		1	+		
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES	30	I 'HARITA	TION			
Activités professionnelles à domicile		OIKES P	AL HABITA	TION			
Activites professionnelles a domicile Atelier d'artistes et d'artisans	•		-	-	-	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•	1		1	+		1
Location de chambres	•	 					
Gîte touristique (B&B)	+ -			1	+		
Fermette	•			1			
Garde de chevaux	•			-			-
Activité liée à la ressource	 						1
	OISPOSITIO	NS PART	CULIÈRES	8			
Usage mixte							
Usage multiple	1						†
	i .	<u> </u>	1	!	1	1	
Entreposage extérieur		•					

Zone A-502

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) L'habitation doit être liée à une exploitation agricole ou respecter les dispositions des articles 101 à 105 de la LPTAA ou bénéficier d'une autorisation à des fins autres que l'agriculture avant le 18 mars 2008.

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement Entrée en vigue					

Date: 9 avril 2019 Apur

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I	- JEANGOEN					
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)			1	1	1
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)(4)				<u> </u>
R2 Intensive			(∠)(↔)				
A - Agricole	-				 	 	
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				 	 	
A2 Activité agricole et forestière				* (C)	-	-	-
				• (3)			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
Madadionalantetian		ı					
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	15	15	15	15			
Latérales (min.)	15	15	15	15			
Arrière (min.)	15	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%			
CARACTÉ	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60				1	1	1
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						<u> </u>
NORMES DE		ENT (Rèal	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	40000			
Superficie du terrain - m (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	 	 	
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100	-	-	1
	ES ACCES						
		SOIRES A	L MADITA	TION			1
Activités professionnelles à domicile	•				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Atelier d'artistes et d'artisans	•				1	1	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•				ļ	ļ	ļ
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
Entreposage extérieur		•	•	•	1	1	1
	•		-				
Projet intégré							

Zone REC-600

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(3) A201	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P 207	
(4) R105	

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation	Jor Ed E I	- JEANGOEN					
H1 Unifamiliale	•				 		
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)					
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)(3)				
R2 Intensive			- (2)(3)		 		
A - Agricole	-						
A1 Activité agricole (LPTAA)	1				1		
A2 Activité agricole et forestière							1
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
Madadionalantation		ı			T		ı
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	15	15	15				
Latérales (min.)	15	15	15				
Arrière (min.)	15	15	15				
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%				
CARACTI	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2				
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12				
Dimensions du bâtiment					Ì		
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		ENT (Rèal	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	. Salosonic			1
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150				
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100		1	1	
	ES ACCES			TION.			
		SUIKES A	ь паына	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•				_	1	
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					1	
Location de chambres	•				<u> </u>		
Gîte touristique (B&B)					ļ		
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•		Ì		
Entreposage extérieur		•	•				
Projet intégré	•		•				

Zone REC-601

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(2) R104

USAGE(S	6) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES (3) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS					
Entrée en vigueur					

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	S			
H - Habitation	Sor Evel	- JEANGOEN					
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	1	• (1)				1	1
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2) <mark>(4)</mark>				1
R2 Intensive			- (∠)(+)				
A - Agricole					 		
A1 Activité agricole (LPTAA)	 					 	
A2 Activité agricole et forestière	1			• (0)	1	-	1
				• (3)			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
Madadionalantetian		ı					
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	15	15	15	15			
Latérales (min.)	15	15	15	15			
Arrière (min.)	15	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	'					†	†
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE		FNT (Rèal	ement de	Intisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	40000	1		
						-	-
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	1		-
Profondeur du terrain (min.)	100 ES ACCES	100	100	100			
	T	SUIRES A	LHABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						
Atelier d'artistes et d'artisans	•					-	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						
Location de chambres	•						
Gîte touristique (B&B)							
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•				
	 	1	_		1	 	
Entreposage extérieur		•		•			
Entreposage extérieur Projet intégré	•	•	•	•			-

Zone REC-602

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(3) A201

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(4) R105	

NOTES (2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
10171-19-02	29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

	OUPES ET	CLASSES	DUSAGE	S		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale	•					
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale						
H4 Collective						
C - Commerce						
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle						
C5 Commerce automobile						
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère						
I2 Lourde						
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle		• (1)				
P2 Service d'utilité publique			• (2)			
R - Récréatif	1					
R1 Extensive				• (3)(5)		
R2 Intensive						
A - Agricole						
A1 Activité agricole (LPTAA)						
A2 Activité agricole et forestière					● (4)	
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction						
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé						
Contigu						
Marges						
Avant (min.)	15	15	15	15	15	
Latérales (min.)	15	15	15	15	15	
Arrière (min.)	15	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	10%	
	ERISTIQUE				10 /0	
Hauteur du bâtiment		O DO DAT	IMILITI	INOII AL		
	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En étages (min. / max.)						
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	
Dimensions du bâtiment						
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60				
Largeur (min.)	7	7				
Profondeur (min.)						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					
NORMES DE				lotissemer	nt)	
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	40000	40000	
					150	
	150	150	150	150	100	
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	150 100	100	100	100	100	
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.)	150	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG	150 100	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B)	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux	150 100 ES ACCES	100	100	100		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	150 100 ES ACCES	100 SOIRES À	100 L'HABITA	100 TION		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	150 100 ES ACCES	100 SOIRES À	100 L'HABITA	100 TION		
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource	150 100 ES ACCES	100 SOIRES À	100 L'HABITA	100 TION	100	
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Dusage mixte Usage multiple	150 100 ES ACCES	100 SOIRES À	100 L'HABITA	100 TION	100	
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) USAG Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur	150 100 ES ACCES	100 SOIRES À	100 L'HABITA	100 TION	100	
Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gite touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource D Jsage mixte Jsage multiple	150 100 ES ACCES	100 SOIRES À	100 L'HABITA	100 TION	100	

Zone REC-603

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S)	spécifiquement autorisé(s)
(1) P106	
(4) A201	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)	I
2) P207		
5) R105		

NOTES

(3) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		
1171-19-02	29 juin 2022		

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation	001 20 21	OLKOOL	D CONCL	.0		П	
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale	•						
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique		• (1)			1	1	1
R - Récréatif		- (')					
R1 Extensive			• (2)(4)				<u> </u>
R2 Intensive			- (∠)(4)				
A - Agricole	-						
A1 Activité agricole (LPTAA)					 	 	
A2 Activité agricole et forestière				• (0)	-	-	-
				• (3)			
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
Madadionalantetian		ı	T				
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	15	15	15	15			
Latérales (min.)	15	15	15	15			
Arrière (min.)	15	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%			
CARACTÉ	ÉRISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60			60	1	1	1
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						<u> </u>
NORMES DE		ENT (Rèal	ement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	40000	,		
Superficie du terrain - m (min.) Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150	 	 	
	100	100	100	100	-	-	-
Profondeur du terrain (min.)	ES ACCES						
		SUIKES A	<u>ь павша</u>	TION			ı
Activités professionnelles à domicile	•				-	-	-
Atelier d'artistes et d'artisans	•						<u> </u>
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•						ļ
Location de chambres	•		ļ				
Gîte touristique (B&B)							1
Fermette							
Garde de chevaux							
Activité liée à la ressource							
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple			•		İ	İ	İ
Entreposage extérieur		•	•	•			
	!		-		1	1	1
Projet intégré							

Zone REC-604

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
3) A201

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(4) R105	

NOTES (2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			
1171-19-02	29 juin 2022			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

ĺ

Zone REC-605

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(3) A201	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(4) R105	

NOTES (2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		
1171-19-02	29 juin 2022		

Date: 5 mars 2019	
Apur	

OUPES ET	CLASSES	D'USAGE	<u>-</u> S			
•						
 						
<u> </u>		ļ	ļ			
<u> </u>		ļ	ļ			
<u> </u>						
•						
15						
_						
	S DII BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
INIO I IQOL	O DO DAT	IIIIEIT I I	IIIOII AL	Г	I	Π
1/2						
0/12						
00						
	1	1		1		
						
	ENT (Règi	ement de	lotisseme	nt)		
40000	1	1				
1						
150						
150 100						
150	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES À	L'HABITA	TION			
150 100	SOIRES A	L'HABITA	TION			
150 100 ES ACCES						
150 100						
150 100 ES ACCES						
150 100 ES ACCES						
150 100 ES ACCES						
	15 15 15 10% ERISTIQUE 1/2 6/12 60 7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	15 15 15 10% ERISTIQUES DU BÂTIMENT PR 1 1 2 6 / 12 60 7	15 15 15 10% ERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 6/12 6/12 60 7	•	•

Zone REC-606

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

		_
NOTES		
MOLES		

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Date: 5 mars 2019	
Apur	

H. Habitation	GR	OLIPES ET	CLASSES	R D'USAGE	S			
Ht Unfamiliale Ht Zolfamiliale Ht Collective C- Commerce C1 Premier edoessite C2 Locale C3 Hebergement C4 Artérielle C5 Service petrolier I- Industrial II Légère IZ Lourie Ht Légère IZ Lourie P1 Institutionnele P1 Institutionnele P2 Service d'utilié publique P3 Service d'utilié publique P4 Recreatif R1 Exinarive RR Exinarive RR Exinarive RR Exinarive A- Agricole A1 Activité agricole et forestère EX Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX4 Activité d'extraction EX5 Activ		OUI EU ET	CLAGGE	DOGAGE	_0			
N3 Multifarmilate								
H3 Mulfarmilate		•						
### Collective								
C · Commerce C · C Première nécessité C · C première nécessité C · C première nécessité C · C première nécessité C · C première nécessité C · C première nécessité C · C Artárielle C · C Service pétrolier I · Industrial I · Légère I · Loudre I · Légère I · Loudre I · Leurit I · Légère I · Légère								
C1 Première nécessité C2 Locale C2 Locale C3 Hèbergement C4 Arténelle C5 Service pétrolier C-1 Industriel I1 Légère I2 Lourde P-1 Institutionnelle P1 Institutionnelle P2 Institutionnelle P3 Public et institutionnelle P4 Institutionnelle P4 Recreatif R1 Extensive R- Recreatif R1 Extensive R- Agricole A- Agricole A- Agricole A- Agricole C5 Advitivé divitié d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Avent (min.) 15 1								
C2 Locale C3 Hebergement C4 Artéreile C5 Commerce automobile C6 Service pétrolier I- Industriel I1 Légère I2 Lourde P- Public et institutionnel P1 Institutionnel P1 Institutionnel P1 Institutionnel P2 Service d'Utilité publique P4 Le Service d'Utilité publique P4 Le Service d'Utilité publique P5 Service d'Utilité publique P6 Le Recretatif R6 Extensive R7 Extensive R7 Intensive R7 Intensive R7 Intensive R7 Intensive R7 Activité d'apricole (LPTAA) R7 Activité agricole (LPTAA) R7 Activité agricole et forestère E7 Activité d'extraction E71 Activité d'extraction								
C3 Hébergement C4 Artérielle C6 Service pétrolier I- Industrief II Légère II Lourde P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique P3 Service d'utilité publique P4 Institutionnelle P4 Institutionnelle P5 Service d'utilité publique P6 (2)(4) P7 Service d'utilité publique P6 (2)(4) P7 Service d'utilité publique P7 Service d'utilité publique P8 Service d'utilité publique P9 Service d'utilité publique P9 Service d'utilité publique P9 Service d'utilité publique P9 Service d'utilité publique P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P8 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service d'utilité publique P9 (2)(4) P9 Service								
C4 Artérielle C5 Commerce automobile C6 Service pétrolier 1- Industriel 11- Industriel 11- Légère 12 Lourde P- Public et institutionnel P1 Institutionnell P2 Service d'ulitré publique R- Récréatif RE Extensive R2 Intensive A- Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Mode d'implantation Isolé								
CS Commerce automobile CS Service pétrolier Industriel II Legère IZ Lourde P - Public et institutionnel P1 Institutionnelle P2 Service d'utilé publique R - Récréatif RI Extensive RA - Agricole A1 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction ISolé Jumelé Contigu Mode d'implantation ISolé Jumelé Contigu Morges Avant (min.) 15 15 15 15 IArrière (min.) 15 15 15 15 ITAUX d'implantation (max.) 10%	v							
C6 Service pétrolier 1- Industriel 11 Loude P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel P - Public et institutionnel R - Recréatif R - Recréatif R - Recréatif R - Recréatif R - Recréatif R - Recréatif R - Recréatif R - Regionnel A - Agricole A - Agrico								
I - Industrie								
It Légère	C6 Service pétrolier							
12 Lourde	I - Industriel							
P - Public et institutionnelle P1 Institutionnelle P2 Serviced d'utilifé publique R - Récréatif R1 Extensive A - Agricole A1 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 Iatierales (min.) 15 15 15 15 Iatierales (min.) 15 15 15 15 Iatierales (min.) 16 15 15 15 15 Iatur d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - 7 Profondeur (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à decretain el Carte (min.) Profondeur du terrain (min.) Superficie du terrain (min.) VAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à decretain el Grita de la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte	I1 Légère							
P1 Institutionnelle P2 Service d'utilité publique R2 Recréatif R1 Extensive R2 Intensive A- Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestère EX- Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 Arrière (min.) 15 15 15 15 Arrière (min.) 15 15 15 15 Taux d'implantation (max.) 10% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 1/2 6/12 6/12 6/12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - n° (min.) 10 60 Largeur (min.) 17 Profondeur (min.) 18 15 15 15 15 Dimensions du bâtiment 19 Activité grofes sionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité professionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à domicile 10 Activité sprofessionnelles à demicile	I2 Lourde							
P.2 Service d'utilité publique R. Récréatif R. Extensive R.1 Extensive R.2 Intensive A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole EX- Activité agricole et forestière EX- Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 Jaraux d'implantation (max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min./ max.) En étages (min./ max.) En étages (min./ max.) En mètres (min./ max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) Nore de logements par bătiment (max.) VARGES ACCESSORES A L'HABITATION Activités e de ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte								
R - Récréatif R 1 Extensive A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction	P1 Institutionnelle							
R2 Intensive R2 Intensive R2 Intensive R3 Intensive A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX2 Activité d'extraction EX3 Activité d'extraction Bode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 15 Latireales (min.) 15 15 15 15 15 Arrière (min.) 15 15 15 15 15 Taux d'implantation (max.) 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min. / max.) 6 / 12 6 / 12 6 / 12 6 / 12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1	P2 Service d'utilité publique		● (1)					
R2 Intensive	R - Récréatif							
R2 Intensive A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction	R1 Extensive			● (2)(4)				
A - Agricole A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 Latérales (min.) 15 15 15 15 Arrière (min.) 15 15 15 15 Taux d'implantation (max.) 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min.) max.) En étages (min.) max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Superficie du terrain (min.) Su	R2 Intensive			, , , , ,				
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestère EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant (min.) 15 15 15 15 Latérales (min.) 15 15 15 15 Arrière (min.) 15 15 15 15 Arraère (min.) 16 15 15 15 15 Taux d'implantation (max.) 10% 10% 10% 10% CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min./ max.) 1/2 1/2 1/2 1/2 En mètres (min./ max.) 6/12 6/12 6/12 6/12 Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1 60 Largeur (min.) 1 7 Profondeur (min.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) 1 100 100 100 100 CARACTESSOIRES À L'HABITATION Activité is professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans □ USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile ■ Activité is à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte □ Usage multiple □ □ Usage multiple □ □ Usage multiple □ □ Usage multiple □ □ Usage multiple □ □ Usage multiple □ □ Longue multip								
A2 Activité d'extraction EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Mode d'implantation								
EX - Activité d'extraction EX1 Activité d'extraction Subé					• (3)			
Mode d'implantation	<u> </u>				J (0)			
Mode d'implantation								
Isolé	EXT / Cuvic d extraction							
Isolé	Mode d'implantation							
Jumelé				_	_			
Contigue		_	_	•	•			
Marges								
Avant (min.)								
Latérales (min.)		45	45	45	45			
Arrière (min.)								
Taux d'implantation (max.)	, ,							
CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL	1 /							
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)		RISTIQUE	S DU BAT	IMENT PR	INCIPAL	1		
En mètres (min. / max.)								
Dimensions du bâtiment	En étages (min. / max.)			1/2	1/2			
Sup. d'implantation - m² (min.) 60 Largeur (min.) 7 Profondeur (min.) 1 NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 40000 40000 40000 40000 Longueur de façade du terrain (min.) 150 150 150 150 Profondeur du terrain (min.) 100 100 100 100 100 USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile ■	En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Largeur (min.) 7								
Profondeur (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Longueur de façade du terrain (min.) Profondeur du terrain (min.) 150 150 150 150 150 150 Profondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur • • • •	Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Normal	Largeur (min.)	7						
Normal	Profondeur (min.)				-	-		
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)	Nbre de logements par bâtiment (max.)							
Superficie du terrain - m² (min.)	NORMES DE I	LOTISSEM	IENT (Règi	ement de	lotisse <u>me</u>	nt)		
Longueur de façade du terrain (min.) 150								
Profondeur du terrain (min.) USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage multiple Entreposage extérieur								
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur								
Activités professionnelles à domicile Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage multiple Entreposage extérieur								
Atelier d'artistes et d'artisans Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur								
Log. supplémentaire ou intergénérationnel Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur								
Location de chambres Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur							 	
Gîte touristique (B&B) Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur • • •		_					1	
Fermette Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur • • •		•						1
Garde de chevaux Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur	• • •						-	
Activité liée à la ressource DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur • • •								
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Entreposage extérieur DISPOSITIONS PARTICULIÈRES		•						
Usage mixte ● Usage multiple ● Entreposage extérieur ●			NO BARRE	OLII JĖRES				
Usage multiple Entreposage extérieur • • •		ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES				
Entreposage extérieur								
				•				
Projet intégré			•	•	•			ļ
· ·	Projet intégré	•						

Zone REC-607

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(3) A201	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(4) R105	

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFIC	CATIONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
1171-19-02	29 juin 2022

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation						Т	Т
H1 Unifamiliale	•						1
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
12 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique R - Récréatif	1	• (1)	1			1	1
		-	a (0)(4)				1
R1 Extensive			● (2)(4)				1
R2 Intensive A - Agricole		-				+	+
A1 Activité agricole (LPTAA)	1	-	+		1	1	+
A1 Activité agricole (LPTAA) A2 Activité agricole et forestière	1	-	+	• (3)	1	1	+
EX - Activité d'extraction				• (3)			
EX1 Activité d'extraction							
EXT Activité d'extraction							
Mode d'implantation	T .					Τ	T
Isolé	•	•	•	•			
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	15	15	15	15			
Latérales (min.)	15	15	15	15			
Arrière (min.)	15	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	10% ÉRISTIQUE	10%	10%	10%			
Hauteur du bâtiment	EKISTIQUE	S DU BAT	IMENTPR	INCIPAL		T	T
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6/12	6/12			
Dimensions du bâtiment	0712	07 12	0712	0712			
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1						
NORMES DE	LOTISSEM	IENT (Règi	lement de l	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	40000		T	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150			
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100			
	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•						<u> </u>
Atelier d'artistes et d'artisans	•					1	1
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•					1	1
Location de chambres	•					1	1
Gîte touristique (B&B)	1					1	1
Fermette	•	<u> </u>					1
Garde de chevaux	•	1			1	1	1
A -41, 144 114 - 3 1							
Activité liée à la ressource	-	NS PARTI	CIII IÈRES				
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte	-	NS PARTI					
D	-	NS PARTI	CULIÈRES •	•			

Zone REC-608

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
3) A201

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(4) R105	

NOTES nt pas un déboisement

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS				
Entrée en vigueur				
29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGE	S			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel						<u> </u>	
I1 Légère						<u> </u>	
I2 Lourde						<u> </u>	
P - Public et institutionnel						<u> </u>	
P1 Institutionnelle						<u> </u>	
P2 Service d'utilité publique		• (1)				 	.
R - Récréatif						 	<u> </u>
R1 Extensive			• (2) <mark>(4)</mark>			 	
R2 Intensive						+	-
A - Agricole						+	-
A1 Activité agricole (LPTAA)	1			- (5)	1	+	<u> </u>
A2 Activité agricole et forestière	1			• (3)	1	+	<u> </u>
EX - Activité d'extraction						-	
EX1 Activité d'extraction				_			
Mode d'implantation		Ι				Т	ı
Isolé		•	•	•		-	
Jumelé						1	
Contigu							
Marges						1	
Avant (min.)	15	15	15	15		†	
Latérales (min.)	15	15	15	15		†	
Arrière (min.)	15	15	15	15			
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%			
CARACTE	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	INCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2			
En mètres (min. / max.)	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60						
Largeur (min.)	7					<u> </u>	
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1					<u> </u>	<u></u>
NORMES DE					nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000	40000	40000		<u> </u>	
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150	150	150		<u> </u>	ļ
Profondeur du terrain (min.)	100	100	100	100			
		SUIRES A	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	•					 	
Atelier d'artistes et d'artisans	•					+	-
Log. supplémentaire ou intergénérationnel	•				1	-	
Location de chambres	•				1	+	<u> </u>
Gîte touristique (B&B)	 _ _				1	+	-
Fermette	•				1	-	
Garde de chevaux	•				1	+	
Antivitá lián à la resonutes		1	i l				
Activité liée à la ressource	ISPOSITIO	NS DADIL	CIII IÈDES				
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES				
Usage mixte	ISPOSITIO	NS PARTI					
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES •	•			

Zone REC-609

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)	
(3) A201	

USAGE(S)	spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	
(4) R105	

NOTES
(2) Ne nécessitant pas un déboisement
supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS				
Entrée en vigueur				
29 juin 2022				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	S D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique	• (1)				1		
R - Récréatif							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
IMPLA	NTATION I	DU BÂTIM	ENT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	5						
Latérales (min.)	5						
Arrière (min.)	5						
Taux d'implantation (max.)	10%						
Taux a implantation (max.)	RISTIQUE	S DII BÂT	IMENT DE	INCIDAL			
Hauteur du bâtiment	-KISTIQUE	.S DU DAT	IMILIAI FIX	INCIPAL			
	4.10						
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)	6 / 12						
Dimensions du bâtiment					1		
Sup. d'implantation - m² (min.)	1						
Largeur (min.)					1		
Profondeur (min.)							
Nbre de logements par bâtiment (max.)							<u></u>
NORMES DE		ENT (Règ	lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	3000						
Longueur de façade du terrain (min.)	50						
Profondeur du terrain (min.)	30						
USAG	ES ACCES	SOIRES À	L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile							
Atelier d'artistes et d'artisans							
Log. supplémentaire ou intergénérationnel							
Location de chambres	1		1	İ			
Gîte touristique (B&B)							
Fermette	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			
Garde de chevaux					 		
Activité liée à la ressource	 		 	 			
	ISPOSITIO	NS DARTI					
		NOTAKII	JULIEKE	,			l
Usage mixte	_		<u> </u>	<u> </u>	1		
Usage multiple	•				1		
Entreposage extérieur					1		
Projet intégré]	<u> </u>	<u> </u>]	<u> </u>

Zone P-610

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)					

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 5 mars 2019	
Apur	

GR	OUPES ET	CLASSES	D'USAGI	ES			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Multifamiliale							
H4 Collective							
C - Commerce							
C1 Première nécessité							
C2 Locale							
C3 Hébergement							
C4 Artérielle							
C5 Commerce automobile							
C6 Service pétrolier							
I - Industriel							
I1 Légère							
I2 Lourde							
P - Public et institutionnel							
P1 Institutionnelle							
P2 Service d'utilité publique							
R - Récréatif						1	
R1 Extensive		• (1)(2)					
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activité agricole (LPTAA)							
A2 Activité agricole et forestière							
EX - Activité d'extraction							
EX1 Activité d'extraction							
		T	ı			1	
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant (min.)	15	15					
Latérales (min.)	15	15					
Arrière (min.)	15	15					
Taux d'implantation (max.)	10%	10%					
CARACTÉ	ERISTIQUE	S DU BÂT	IMENT PR	RINCIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	4 / 12	6 / 12					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	60			1			1
Largeur (min.)	7						
Profondeur (min.)	<u> </u>						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	1			1		1	<u> </u>
NORMES DE		ENT (Rèa	lement de	lotisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	40000	40000					
Longueur de façade du terrain (min.)	150	150				+	
Profondeur du terrain (min.)	100	100		 		+	
	ES ACCES		L'HABITA	TION			
Activités professionnelles à domicile	_ ACCEO	SOINES A	IIIADIIIA	HION			
Activités professionnelles à donnélle Atelier d'artistes et d'artisans				 	1	1	
	 						-
Log. supplémentaire ou intergénérationnel				1	1	+	1
Location de chambres	1				1	1	-
Gîte touristique (B&B)	_			ļ	ļ	-	
Fermette					-	1	
Garde de chevaux	1				1	1	
Activité liée à la ressource		No a case					
	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIERES				
Usage mixte							
	1	1	1	1	1	1	
		•					
Usage multiple Entreposage extérieur Projet intégré		•					

Zone REC-611

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE	(S) spécifiquement autorisé(s)
(1) R101	

USAGE	(S) s	pécific	luement	proh	ibé(s
		To continue	Comone	THE SELECTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	History Co.

NOTES

(2) Ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10 % de la superficie du lot.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-02	29 juin 2022				

Date	e: 5 mars 2019	
	Apur	

DUPES E I	CLASSES	S D'USAGE	S			
1						
1						
•						
ļ	• (1)					
NTATION D	DU BÂTIMI	ENT PRINC	CIPAL			
•	•					
15	15					
		IMENT DE	INCIDAL			
RISTIQUE	S DU BAT	IMENTER	INCIPAL	T T	1	I
4.10	4.10					
6 / 12	6 / 12					
60						
60 7						
7						
	ENT (Règ	lement de	lotisseme	nt)		
7	ENT (Règ	lement de	lotisseme	nt)		
7 LOTISSEM		lement de	lotisseme	nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30			nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
7 LOTISSEM 3000 50 30 ES ACCES	3000 50 30 SOIRES À	L'HABITA	TION	nt)		
	15 15 15 10%	15 15 15 15 15 15 10% 10% ERISTIQUES DU BÂT	● (1) NTATION DU BÂTIMENT PRING 15 15 15 15 15 15 15 10% 10% RISTIQUES DU BÂTIMENT PR	• (1) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	● (1) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 15 15 15 15 15 15 15 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11/2 1/2	● (1) NTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 15 15 15 15 15 15 10% 10% 10% ERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 1/2

Zone I-700

SAINT-H	IPPOI	LYTE
---------	--------------	------

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE	(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207	

NOTES

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Date: 9 avril 2019				
Apur				

GR	OUPES ET	CLASSE	S D'USAG	ES		
H - Habitation						
H1 Unifamiliale						
H2 Bifamiliale						
H3 Multifamiliale	†					
H4 Collective	1					
C - Commerce	1					
C1 Première nécessité						
C2 Locale						
C3 Hébergement						
C4 Artérielle					• (2)	
C5 Commerce automobile					` ′	
C6 Service pétrolier						
I - Industriel						
I1 Légère	•					
I2 Lourde		•				
P - Public et institutionnel						
P1 Institutionnelle						
P2 Service d'utilité publique			• (1)			
R - Récréatif						
R1 Extensive						
R2 Intensive						
A - Agricole	<u> </u>					
A1 Activité agricole (LPTAA)	<u> </u>					
A2 Activité agricole et forestière	<u> </u>					
EX - Activité d'extraction						
EX1 Activité d'extraction	NEATION		ENT BBIN	O I D A I		
	NTATION I	DO BATIM	ENT PRIN	CIPAL	1	1
Mode d'implantation						
Isolé	•	•	•	•	•	
Jumelé	-					
Contigu	_					
Marges	45	45	45	45	45	
Avant (min.)	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	
Latérales (min.) Arrière (min.)	15	15	15	15	15	
Taux d'implantation (max.)	10%	10%	10%	10%	10%	
CARACTE	ERISTIQUE				10 /6	
Hauteur du bâtiment	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	O DO BAL		IIII / LE		T T
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
En mètres (min. / max.)	6/12	6/12	6/12	6 / 12	6/12	
Dimensions du bâtiment	0712	0/12	0712	0712	07 12	
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	60		60	60	
Largeur (min.)	7	7		7	7	
Profondeur (min.)		<u> </u>		† ·	'	
Nbre de logements par bâtiment (max.)						
NORMES DE	LOTISSEN	IENT (Rèa	lement de	lotisseme	nt)	
Superficie du terrain - m² (min.)	5000	5000	5000	40000	5000	
Longueur de façade du terrain (min.)	50	50	50	150	50	
Profondeur du terrain (min.)	50	50	50	100	50	
	ES ACCES					
Activités professionnelles à domicile						
Atelier d'artistes et d'artisans						
Log. supplémentaire ou intergénérationnel						
Location de chambres						
Gîte touristique (B&B)						
Fermette						
Garde de chevaux						
Activité liée à la ressource						
D	ISPOSITIO	NS PARTI	CULIÈRES	6		
Usage mixte						
Usage multiple	•	•				
Entreposage extérieur	•	•	•	•		
Projet intégré		1	1	1	1	1

Zone EX-800

SAINT-HIPPOLYTE

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(2) C409, C410, C411, C412

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) P207

NOTES

Les normes de lotissement prescrites peuvent varier en fonction de la localisation du lot sur une rue existante ou sur une nouvelle rue. Voir le Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
1171-19-01	18 décembre 2019				
1171-19-02	29 juin 202				